Fresubin® 5 KCAL Shot

Disponible en arôme neutre

Valeurs nutritives

Composition		**per 100 ml**	**per 120 ml = 1 Drink**
Valeur énergétique	kcal	500	600
	(kj)	(2100)	(2520)
Lipides (96.8 %E)	g	53.8	64.56
dont acides gras saturés	g	16.7	20.04
TCM	g	13.9	16.68
dont acides gras monoinsaturés	g	24.6	29.52
dont acides gras polyinsaturés	g	12.5	15
Glucides (3.2 %E)	g	4	4.8
dont sucres	g	4	4.8
dont lactose	g	0	0
Fibres (0 %E)	g	0.4	0.48
Protéines (0 %E)	g	0	0
Sel (Na x 2.5)	g	0	0
Vitamine E	mg α -TE	14	16.8
Vitamine K	µg	38	45.6
Eau	ml	40	48

%E = part d'énergie
α-TE = équivalent alpha-tocophérol, 1 IE = 0.67 mg TE

Informations de produit

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Supplément nutritif oral hypercalorique (5,0 kcal/ml). Emulsion lipidique avec TCL et TCM (triglycérides à chaîne longue et moyenne). Sans lactose, sans gluten. Pour les besoins nutritionnels des patients malnutris ou à risque de malnutrition, en particulier avec des besoins énergétiques accrus ou de faible tolérance au volume.

Dosage
3-4 x 30 ml (450 - 600 kcal) par jour pour une alimentation complémentaire ou selon les recommandations du médecin. L'apport ne devrait pas dépasser 50% des besoins énergétiques quotidiens individuels.

Remarques Importantes
A utiliser uniquement sous surveillance médicale. Ne pas utiliser pour une nutrition complète.

Contre-indications

Ne convient pas si une nutrition entérale est contre-indiquée ainsi qu'en cas d'intolérance à l'un des ingrédients contenus dans la boisson Fresubin® 5 KCAL Shot. Ne convient pas aux enfants < 3 ans. Utiliser avec précaution chez les enfants < 6 ans.

Utilisation et Stockage
Conserver à température ambiante. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à utiliser jusqu'à 14 jours dans des conditions d'hygiène adéquates.

Ingrédients

Neutre: Eau, huile de colza, triglycérides à chaînes moyennes (TCM), saccharose, émulsifiants (E 472c), stabilisateurs (E 460, E 466), arômes, épaississant (E 415).

1. Schläppi K, Scotton B, Nielsen E, Kurth S, Zeller D, Berger MM. Quantitative Patientenbefragung zum Einfluss des Volumens von Trinknahrungen auf die Akzeptanz. Aktuel Ernahrungsmed. 2015;40(03). **2.** Babayan VK. Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids. 1987; 22(6): 417-420.

Informations de commande (4 x 120 ml)

Arôme	N° d'article	Pharmacode
Neutre	7221801	7831448

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Telefon 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

EN-2023-461/1-f