Fresubin® PRO Drink

Disponibile nella EasyBottle da 200 ml in 6 gusti

Valori nutritivi

Composizione

		per 100 ml	per 200 ml = 1 Drink
Valore energetico	kJ (kcal)	1008 (240)	2016 (480)
Lipidi (35 %E)	g	9.4	18.8
di cui acidi grassi saturi	g	0.7	1.4
di cui acidi grassi monoinsaturi	g	6.3	12.6
di cui acidi grassi polinsaturi	g	2.4	4.8
Carboidrati (41 %E)	g	24.4	48.8
di cui zucchero	g	3.9 - 6.1	7.8 - 12.2
di cui lattosio	g	≤ 0.8	≤ 1.6
Fibre (0 %E)	g	0	0
Proteine (24 %E)	g	14.4	28.8
Sale (Na x 2.5)	g	0.08	0.15
Acqua	ml	63	126
Osmolarità	mosmol/l	500 - 660	500 - 660
Sostanze minerali e oligoelementi			
Sodio	mg | mmol	30 | 1.3	60 | 2.6
Potassio	mg | mmol	87 | 2.2	174 | 4.4
Cloruro	mg | mmol	11 | 0.3	22 | 0.6
Calcio	mg | mmol	350 | 8.7	700 | 17.4
Fosforo	mg | mmol	220 | 7.1	440 | 14.2
Magnesio	mg | mmol	16 | 0.7	32 | 1.4
Ferro	mg	2.0	4.0
Zinco	mg	2.4	4.8
Rame	mg	0.32	0.64
Manganese	mg	0.65	1.3
Fluoro	mg	0.18	0.36
Selenio	µg	14	28
Cromo	µg	12.5	25
Molibdeno	µg	20	40
Iodio	µg	50	100
Vitamine			
Vitamina A	µg RE	260	520
Vitamina D	µg	5	10
Vitamina E	mg α-TE	4	8
Vitamina K	µg	16	32
Vitamina C	mg	30	60
Tiamina	mg	0.4	0.8
Riboflavina	mg	0.5	1
Niacina	mg | mg NE	0.75 | 3.92	1.50 | 7.84
Vitamina B_6	mg	0.47	0.94
Acido folico	µg	80	160
Vitamina B_{12}	µg	1.1	2.2
Biotina	µg	12	24
Acido pantotenico	mg	1.9	3.8

%E = parte d'énergia
RE = retinolo equivalenti, 1 mg RE = 6 mg alltrans β-carotene, 1 IE = 0.3 µg RE;
TE = alfa-tocoferolo equivalenti, 1 IE = 0.67 mg TE
NE = niacina equivalenti

Informazioni sul prodotto

Alimento a fini medici speciali
Supplemento nutrizionale orale ad alto contenuto calorico (2.4 kcal/ml) e ricco di proteine. Alto contenuto di calcio e vitamina D. Povero di lattosio (<0.8 g/100 ml), senza glutine. er la gestione della dieta nei pazienti a rischio di malnutrizione o malnutriti, in particolare in caso di fabbisogno aumentato di energia, proteine, calcio e vitamina D, ad esempio sarcopenia, fragilità, deficit muscoloscheletrici legati all'età.

Raccomandazioni posologiche
Per la nutrizione complementare 1-2 Drinks/giorno o come raccomandato dal medico.

Avvertenze importanti
Utilizzare esclusivamente sotto supervisione medica. Non indicato per la nutrizione esclusiva. Non adatto ai bambini di età < 7 anni.
Usare con prudenza nei bambini di età < 10 anni. Non adatto in caso di galattosemia.

Controindicazioni
Patologie con controindicazione di base alla nutrizione enterale, quali ad es. emorragia gastrointestinale acuta, ileo, atonia intestinale. Gravi disturbi d'organo con forme gravi di maldigestione o malassorbimento. Disturbi metabolici congeniti riguardanti i componenti di Fresubin® PRO.

Conservazione e uso
Conservare a temperatura ambiente. Dopo l'apertura, i flaconi possono essere conservati in frigorifero per un massimo di 24 ore. Agitare bene prima dell'uso. Bere lentamente. Da gustare preferibilmente freddo.

Ingredienti

Acqua, sciroppo di glucosio, proteine del latte, oli vegetali (olio di colza, olio di girasole), saccarosio[d], aromi[d], emulsionanti (E 471, lecitina di soia), regolatori di acidità (E 501, E 500), vitamina C[e], stabilizzatori (E 460, E 466)[e], agente antischiuma (E 471), difosfato ferrico, solfato di zinco, acido pantotenico, cloruro di manganese, vitamina E, niacina, solfato di rame, tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina A, fluoruro di sodio, acido folico, ioduro di potassio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, selenito di sodio, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12.

[d] non nel gusto "Neutro"
[e] quantità/ordine dipende dal gusto

1) Volkert D, et al. Clin Nutr .2018;doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024. 2) Hubbard G et al. Clin Nutr 2012; 31(3): 293-312 3) Paddon-Jones D, Rasmussen BB. Dietary protein recommendations and the prevention of sarcopenia. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009;12(1):86-90. 4) D-A-CH: Referenzwerte Nahrstoffzufuhr 2015; https://www.sge-ssn.ch/grundlagen/lebensmittel-und-naehrstoffe/naehrstoffempfehlungen/dachreferenzwerte/; abgerufen am 13.08.2021 5) Empfehlungen BLV https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/kommissionen/eek/vitamin-d-mangel.html; abgerufen am 13.08.2021 6) Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP, et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults. Osteoporos Int. 2010; 21(7): 1151-1154.

Informazioni per l'ordinazione (4 x 200 ml)

	N° art.	Pharmacode
Albicocca - Pesca	7910601	7821844
Cappuccino	7925601	7821846
Frutti tropicali	7915601	7821845
Neutro	7710601	7812247
Nocciola	7704601	7812248
Vaniglia	7717601	7812249

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Telefono 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

EN-2022-386/1-i