



# Fresubin® 1200 COMPLETE

Pronto all'uso, disponibile in EasyBag



## Valori nutritivi

Composizione		100 ml	1000 ml
<b>Valore energetico</b>			
	kJ	508	5080
	kcal	(120)	(1200)
<b>Lipidi (30 %E)</b>	g	4.1	41
di cui acidi grassi saturi	g	0.3	3
di cui acidi grassi monoinsaturi	g	2.8	28
di cui acidi grassi polinsaturi	g	1	10
EPA* + DHA**	g	0.05	0.5
<b>Carboidrati (47 %E)</b>	g	14	140
di cui zucchero	g	1.2	12
di cui lattosio	g	≤0.04	≤0.4
<b>Fibre (3 %E)</b>	g	2	20
<b>Proteine (20 %E)</b>	g	6	60
<b>Sale (Na x 2.5)</b>	g	0.38	3.8
<b>Acqua</b>	ml	80	800
<b>Osmolarità</b>	mosmol/l	345	
<b>Sostanze minerali e oligoelementi</b>			
Sodio	mg	153	1530
Cloruro	mg	223	2230
Potassio	mg	137	1370
Calcio	mg	85	850
Fosforo	mg	73	730
Magnesio	mg	30	300
Ferro	mg	2	20
Zinco	mg	1.5	15
Rame	mg	0.2	2
Iodio	µg	20	200
Selenio	µg	10	100
Manganese	mg	0.4	4
Cromo	µg	10	100
Molibdeno	µg	15	150
Fluoro	mg	0.2	2
Colina	mg	55	550
<b>Vitamine</b>			
Vitamina A (di cui β-carotene)	µg RE	138 (33)	1380 (330)
Vitamina D3	µg	2	20
Vitamina E	mg α-TE	2	20
Vitamina K	µg	10	100
Vitamina C	mg	10	100
Vitamina B1	mg	0.2	2
Vitamina B2	mg	0.26	2.6
Vitamina B6	mg	0.24	2.4
Niacina	mg	1.3	13
mg NE		2.3	23
Acido folico	µg	40.5	405
Vitamina B12	µg	0.4	4
Acido pantotenico	mg	0.7	7
Biotina	µg	7.5	75

\* Acido eicosapentaenoico, \*\* Acido docosaesaenoico

%E = quota energetica  
RE = retinolo equivalente  
α-TE = alfa-tocoferolo equivalente  
NE = niacina equivalente

## Informazioni sul prodotto

### Alimento a fini medici speciali

Alimentazione con sondino completamente bilanciato, normocalorico (1,2 kcal/ml) e ad alto contenuto proteico (20% di energia), con fibre alimentari. Con olio di pesce. Senza lattosio e senza glutine. Per la gestione nutrizionale nei casi di malnutrizione o a rischio di malnutrizione, soprattutto nei casi di aumentato fabbisogno proteico e basso fabbisogno energetico.

### Raccomandazioni posologiche

Deve essere determinato dal medico curante in base alle esigenze del paziente. 1000 ml (1200 kcal) garantiscono l'apporto giornaliero di micronutrienti.<sup>a</sup>

### Avvertenze importanti

Utilizzare solo sotto controllo medico. Controllare il tasso dell'alimentazione. Adatto per l'alimentazione esclusiva. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Usare con cautela nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Non adatto in caso di galattosemia. Assicurare un'adeguata assunzione di liquidi. Non adatto alla nutrizione parenterale.

### Controindicazioni

Stati patologici con divieto generale di alimentazione enterale (atonía gastrica, atonia intestinale, ileo). Gravi disturbi organo-specifici (insufficienza epatica, insufficienza renale, gravi forme di maldigestione e malassorbimento). Disturbi metabolici congeniti nei confronti degli ingredienti contenuti in Fresubin® 1200 COMPLETE contenuti in Fresubin® 1200 COMPLETE.

### Conservazione e uso

Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare entro 24 ore dall'apertura. Per una buona tollerabilità, iniziare l'applicazione con un basso flusso (20-25 ml/h) e aumentare gradualmente il dosaggio quotidianamente. Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato/gonfio o se il contenuto è coagulato. Non mescolare con prodotti medicinali.

<sup>a</sup> European Directive 1999/21/EC on Dietary Food for Special Medical Purpose

## Ingredienti

Acqua, maltodestrina, caseinato nutrizionale di sodio (da latte), oli vegetali (olio di colza, olio di semi di girasole), inulina, caseinato nutritivo di calcio (da latte), destrina di frumento, potassio citrato, fibra alimentare cellulosa, sodio citrato, olio di pesce, calcio cloruro, emulsionanti (lecitine di soia), colina cloruro, sodio cloruro, calcio fosfato, ossido di magnesio, correttore di acidità (E 330), vitamina C, stabilizzante (E 452), difosfato ferrico, zinco solfato, niacina, manganese cloruro, vitamina E, acido pantotenico, tiamina, rame solfato, sodio fluoruro, riboflavina, vitamina B6, vitamina A, β-carotene, acido folico, cromo cloruro, sodio molibdato, potassio ioduro, sodio selenito, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12.

- 1) McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence. *Nutr Metab (Lond)* 2013;10(1):46.
- 2) Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP, et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults. *Osteoporos Int*. 2010;21(7):1151-1154.
- 3) Nordic Nutrition Recommendations: Integrating nutrition and physical activity, 5th edition. 2012.
- 4) D-A-C-H: Referenzwerte Für Die Nährstoffzufuhr; 2018.
- 5) Lochs H, Allison SP, Meier R, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: terminology, definitions and general topics. *Clin Nutr*. 2006;25:180-186.

## Informazioni per l'ordinazione

Prodotto	N° art.	Pharmacode
Fresubin® 1200 COMPLETE	8 x 1000 ml	7000231 7800976