



# Fresubin® SOYA FIBRE

L'alternativa all'alimentazione con sondino a base di latte

Alimentazione con sondino normocalorico (1 kcal/ml) con il 100% di proteine di soia. Per la gestione nutrizionale nei casi di malnutrizione o a rischio di malnutrizione, soprattutto nei casi di intolleranza alle proteine animali del latte.



Senza proteine del latte per le persone allergiche alle proteine del latte vaccino

Adatto a persone con intolleranza al lattosio e galattosemia

Con 20 µg di vitamina D (RDD) secondo le raccomandazioni dietetiche per le persone senza sintesi endogena, come i pazienti immobili<sup>1-3</sup>

Con fibre alimentari per mantenere la fisiologia intestinale<sup>4</sup>

<sup>\*</sup> Risparmio: 60% della plastica utilizzata (peso), > 85% dei rifiuti di plastica generati (volume). (Studio non pubblicato con bottiglie per l'alimentazione con sondino).

# Fresubin® SOYA FIBRE

# Pronto all'uso, disponibile in EasyBag



### Valori nutritivi

Composizione		100 ml	500 m
Valore energetico	kJ kcal	420 (100)	210 (500
Lipidi (32 %E)	g	3.6	1
di cui acidi grassi saturi	g	0.3	1.
di cui acidi grassi	-	2.4	1.
monoinsaturi	g	2.4	I.
di cui acidi grassi polinsaturi	g	0.9	4.
EPA* + DHA**	g	0.03	0.1
Carboidrati (49%E)	g	12.1	60.
di cui zucchero	ģ	4.1	20.
di cui lattosio	ģ	≤0.01	≤0.0
di cui fruttosio	g	3.9	19.
Fibre (4 %E)	g	2	1
Proteine (15 %E)	g	3.8	1
Sale (Na x 2.5)	g	0.25	1.2
Acqua	ml	83	41
Osmolarità	mosmol/l	410	
Sostanze minerali e oligoele	menti		
Sodio	mg	100	50
Cloruro	mg	133	66
Potassio	mg	153	76
Calcio	mg	80	40
Fosforo	mg	47	23
Magnesio	mg	25	12
Ferro	mg	1.3	6.
Zinco	mg	1.2	
Rame	mg	0.13	0.6
lodio	μg	13.3	66.
Selenio	μg	6.7	33.
Manganese	mg	0.27	1.3
Cromo	μg	6.7	33.
Molibdeno	μg	10	5
Fluoro	mg	0.13	0.6
Colina Vitamine	mg	37	18
Vitamine Vitamina A (di cui β-carotene)	ua DE	92 (22)	460 (110
Vitamina D3	μg RE	92 (22)	460 (110
Vitamina ES	μg mg <b>α</b> -TE	1.3	6.
Vitamina K	μg	6.7	33.
Vitamina C	mg	6.7	33.
Vitamina B1	mg	0.13	0.6
Vitamina B2	mg	0.17	0.8
Vitamina B <sub>6</sub>	mg	0.16	0.0
Niacina	mg	1.6	0.
mg NE	1119	2.4	1
Acido folico	μg	27	13
Vitamina B <sub>12</sub>	μg	0.27	1.3
Acido pantotenico	mg	0.47	2.3
Biotina	9	5	2.3

%E = quota energetica

RE = retinolo equivalente α-TE = alfa-tocoferolo equivalente NE = niacina equivalente

# Informazioni sul prodotto

#### Alimento a fini medici speciali

Alimentazione con sondino completamente bilanciato normocalorico (1 kcal/ml), con 100 % di proteine di soia e fibre alimentari. Ricco di acidi grassi monoinsaturi, con olio di pesce. Senza proteine del latte, senza lattosio e senza glutine. Per la gestione della dieta per i pazienti a rischio o presenza di malnutrizione, soprattutto nei casi di intolleranza alle proteine del latte vaccino.

#### Raccomandazioni posologiche

Deve essere stabilito dal medico curante in base alle esigenze del paziente. Per la nutrizione esclusiva ≥ 1500 ml (1500 kcal)/giorno.

#### Avvertenze importanti

Utilizzare solo sotto controllo medico. Controllare il tasso dell'alimentaszione. Adatto per l'alimentazione esclusiva. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Usare con cautela nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Non adatto in caso di galattosemia. Assicurare un'adeguata assunzione di liquidi. Non adatto alla nutrizione parenterale.

#### Controindicazioni

Stati patologici con divieto generale di alimentazione enterale (atonia gastrica, atonia intestinale, ileo). Usare con grande cautela in caso di gravi disturbi organospecifici (insufficienza epatica, insufficienza renale, gravi forme di maldigestione e malassorbimento). Disturbi metabolici congeniti nei confronti degli ingredienti contenuti in Fresubin® SOYA FIBRE.

#### Conservazione e uso

Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare entro 24 ore dall'apertura. Per una buona tollerabilità, iniziare l'applicazione con un basso flusso (20-25 ml/h) e aumentare gradualmente il dosaggio quotidianamente. Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato/gonfio o se il contenuto è coagulato. Non mescolare con prodotti medicinali.

# Ingredienti

Acqua, maltodestrina, proteine della <u>soia</u>, fruttosio, oli vegetali (olio di colza, olio di semi di girasole), destrina di <u>frumento,</u> inulina, fibra alimentare cellulosa, potassio cloruro, calcio carbonato, stabilizzante (E 460, E 466), olio di <u>pesce</u>, potassio citrato, emulsionanti (lecitine di soia, E 471), sodio cloruro, sodio citrato, calcio fosfato, colina cloruro, ossido di magnesio, vitamina C, potassio fosfato, zinco solfato, ferro solfato, niacina, manganese cloruro, acido pantotenico, tiamina, riboflavina, sodio fluoruro, vitamina B6, vitamina E, rame solfato, vitamina A, β-carotene, acido folico, cromo cloruro, potassio ioduro, sodio selenito, sodio molibdato, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12.

- Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP, et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults. Osteoporos Int. 2010;21(7):1151-1154.

   Nordic Nutrition Recommendations: Integrating nutrition and physical activity.5th edition. 2012.

   D-A-C-H. Referenzwerte Für Die Nahrsoftzufuhr; 2018.

   Lochs H, Allison SP, Meier R, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition:

- terminology, definitions and general topics. Clin Nutr. 2006;25:180-186

## Informazioni per l'ordinazione

Prodotto		N° art.	Pharmacode
Fresubin® SOYA FIBRE	15 x 500 ml	7154221	7800972

