



## FRESUBIN 2 KCAL Drink

### Aromă de Fructe de Pădure

Valoare energetică ridicată + Conținut ridicat de proteine

#### Declarație nutrițională / 100ml

|                              |         |       |                          |          |           |
|------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------|-----------|
| Valoare energetică           | kJ      | 840   | Riboflavină              | mg       | 0,4       |
| Valoare energetică           | kcal    | 200   | Niacină                  | mg/mg NE | 3,75/5,58 |
| Grăsimi                      | g       | 7,8   | Vitamina B <sub>6</sub>  | mg       | 0,43      |
| din care                     |         |       | Acid folic               | μg       | 62,5      |
| - acizi grași saturați       | g       | 0,6   | Vitamina B <sub>12</sub> | μg       | 0,75      |
| - acizi grași mononesaturați | g       | 5,8   | Biotină                  | μg       | 9,4       |
| - acizi grași polinesaturați | g       | 1,4   | Acid pantotenic          | mg       | 1,5       |
| Carbohidrați                 | g       | 22,5  | Sodiu                    | mg       | 60        |
| din care                     |         |       | Potasiu                  | mg       | 160       |
| - zaharuri                   | g       | 5,8   | Clorură                  | mg       | 80        |
| - lactoză                    | g       | ≤0,3  | Calciu                   | mg       | 205       |
| Fibre                        | g       | 0     | Fosfor                   | mg       | 120       |
| Proteine                     | g       | 10    | Magneziu                 | mg       | 16        |
| Sare                         | g       | 0,15  | Zinc                     | mg       | 1,6       |
| Vitamina A                   | μg RE   | 212,5 | Cupru                    | mg       | 0,38      |
| din care                     |         |       | Mangan                   | mg       | 0,5       |
| - β-caroten                  | μg RE   | 62,5  | Fluorură                 | mg       | 0,25      |
| Vitamina D                   | μg      | 5     | Seleniu                  | μg       | 13,5      |
| Vitamina E                   | mg α-TE | 3,75  | Crom                     | μg       | 12,5      |
| Vitamina K                   | μg      | 21    | Molibden                 | μg       | 18,8      |
| Vitamina C                   | mg      | 18,8  | Iod                      | μg       | 37,5      |
| Tiamină                      | mg      | 0,3   |                          |          |           |

Osmolaritate 590 mosmol/l, Apă 70 ml/100 ml, Grăsimi 35 kJ%, Carbohidrați 45 kJ%, Fibre 0 kJ%, Proteine 20 kJ%

#### Informații generale

Soluție nutritivă cu administrare orală, gata de utilizare, completă din punct de vedere nutrițional, cu valoare energetică ridicată (2,0 kcal/ml) și cu conținut ridicat de proteine. Fără fibre. Conținut de lactoză nesemnificativ clinic. Fără gluten. **Doză:** 1-2 flacoane/zi pentru suplimentarea alimentației sau 4-5 flacoane/zi pentru nutriție complete sau conform recomandării unui profesionist din domeniul sănătății. **Atenționări speciale:** A se utiliza sub supraveghere medicală. Adecvat ca sursă unică de nutriție. Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. A se utiliza cu precauție la copii cu vârsta sub 6 ani. A nu se administra pacienților cu galactozemie. **Păstrare:** La temperatura camerei. După desigilare, a se păstra la frigider și a se utiliza în decurs de 24 de ore.

**Ingrediente:** Apă, sirop de glucoză, proteine din lapte, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță), sucroză, maltodextrină, arome, citrat de potasiu, emulsifianți (E 471, lecitine din soia), pulbere de sfeclă roșie, carbonat de potasiu, corector de aciditate (E 507), clorură de sodiu, carbonat de sodiu, acid L-ascorbic (vit.C), oxid de magneziu, pirofosfat de fier, nicotinamidă (niacină), sulfat de zinc, clorură de mangan, D-pantotemat de calciu, acetat de tocoferil DL-alfa (vit.E), sulfat de cupru, riboflavin 5'-fosfat de sodiu (vit. B<sub>2</sub>), clorhidrat de piridoxină (vit. B<sub>6</sub>), fluorură de sodiu, clorhidrat de tiamină (vit.B<sub>1</sub>), beta-caroten, palmitat de retinil (vit.A), acid folic, clorură de crom, molibdat de sodiu, iodură de potasiu, selenit de sodiu, filochinonă/fitomenadionă (vit.K<sub>1</sub>), D-biotină, coaleciferol (vit.D<sub>3</sub>), cianocobalamină (vit.B<sub>12</sub>). Ambalat în atmosferă protectoare.

Aliment destinat unor scopuri medicale speciale. Recomandat pentru regimuri dietetice în sau la risc de malnutriție, în special cu nevoi energetice și proteice crescute sau cu restricție la lichide.



## FRESUBIN 2 KCAL Drink

Aromă de **Caise-Piersici**

Valoare energetică ridicată + Conținut ridicat de proteine

### Declarație nutrițională / 100ml

|                              |         |       |                          |          |           |
|------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------|-----------|
| Valoare energetică           | kJ      | 840   | Riboflavină              | mg       | 0,4       |
| Valoare energetică           | kcal    | 200   | Niacină                  | mg/mg NE | 3,75/5,58 |
| Grăsimi                      | g       | 7,8   | Vitamina B <sub>6</sub>  | mg       | 0,43      |
| din care                     |         |       | Acid folic               | μg       | 62,5      |
| - acizi grași saturați       | g       | 0,6   | Vitamina B <sub>12</sub> | μg       | 0,75      |
| - acizi grași mononesaturați | g       | 5,8   | Biotină                  | μg       | 9,4       |
| - acizi grași polinesaturați | g       | 1,4   | Acid pantotenic          | mg       | 1,5       |
| Carbhidrați                  | g       | 22,5  | Sodiu                    | mg       | 60        |
| din care                     |         |       | Potasiu                  | mg       | 160       |
| - zaharuri                   | g       | 5,3   | Clorură                  | mg       | 80        |
| - lactoză                    | g       | ≤0,3  | Calciu                   | mg       | 205       |
| Fibre                        | g       | 0     | Fosfor                   | mg       | 120       |
| Proteine                     | g       | 10    | Magneziu                 | mg       | 16        |
| Sare                         | g       | 0,15  | Zinc                     | mg       | 1,6       |
| Vitamina A                   | μg RE   | 212,5 | Fier                     | mg       | 2,5       |
| din care                     |         |       | Cupru                    | mg       | 0,38      |
| - β-caroten                  | μg RE   | 62,5  | Mangan                   | mg       | 0,5       |
| Vitamina D                   | μg      | 5     | Fluorură                 | mg       | 0,25      |
| Vitamina E                   | mg α-TE | 3,75  | Seleniu                  | μg       | 13,5      |
| Vitamina K                   | μg      | 21    | Crom                     | μg       | 12,5      |
| Vitamina C                   | mg      | 18,8  | Molibden                 | μg       | 18,8      |
| Tiamină                      | mg      | 0,3   | Iod                      | μg       | 37,5      |

Osmolaritate 600 mosmol/l, Apă 69 ml/100 ml, Grăsimi 35 kJ%, Carbhidrați 45 kJ%, Fibre 0 kJ%, Proteine 20 kJ%

### Informații generale

Soluție nutritivă cu administrare orală, gata de utilizare, completă din punct de vedere nutrițional, cu valoare energetică ridicată (2,0 kcal/ ml) și cu conținut ridicat de proteine. Fără fibre. Conținut de lactoză nesemnificativ clinic. Fără gluten. **Doză:** 1-2 flacoane/zi pentru suplimentarea alimentației sau 4-5 flacoane/zi pentru nutriție complete sau conform recomandării unui profesionist din domeniul sănătății. **Atenționări speciale:** A se utiliza sub supraveghere medicală. Adecvat ca sursă unică de nutriție. Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. A se utiliza cu precauție la copii cu vârsta sub 6 ani. A nu se administra pacienților cu galactozemie. **Păstrare:** La temperatură camerei. După desigilare, a se păstra la frigider și a se utiliza în decurs de 24 de ore.

**Ingrediente:** Apă, sirop de glucoză, proteine din lapte, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță), sucroză, maltodextrină, arome, citrat de potasiu, emulsifianți (E 471, lecitine din soia), carbonat de potasiu, clorură de sodiu, corector de aciditate (E 507), carbonat de sodiu, acid L-ascorbic (vit. C), oxid de magneziu, pirofosfat de fier, nicotinamidă (niacină), sulfat de zinc, clorură de mangan, D-pantotemat de calciu, acetat de tocoferil DL-alfa (vit. E), sulfat de cupru, riboflavin 5'-fosfat de sodiu (vit. B<sub>2</sub>), clorhidrat de piridoxină (vit. B<sub>6</sub>), fluorură de sodiu, clorhidrat de tiamină (vit. B<sub>1</sub>), beta-caroten, palmitat de retinil (vit. A), acid folic, clorură de crom, molibdat de sodiu, iodură de potasiu, selenit de sodiu, filochinonă/fitomenadionă (vit. K<sub>1</sub>), D-biotină, colecalciferol (vit. D<sub>3</sub>), cianocobalamină (vit. B<sub>12</sub>). Ambalat în atmosferă protectoare.

Aliment destinat unor scopuri medicale speciale. Recomandat pentru regimuri dietetice în sau la risc de malnutriție, în special cu nevoi energetice și proteice crescute sau cu restricție la lichide.



## FRESUBIN 2 KCAL Drink

Aromă de **Vanilie**

Valoare energetică ridicată + Conținut ridicat de proteine

### Declarație nutrițională / 100ml

|                              |         |       |                          |          |           |
|------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------|-----------|
| Valoare energetică           | KJ      | 840   | Riboflavină              | mg       | 0,4       |
| Valoare energetică           | kcal    | 200   | Niacină                  | mg/mg NE | 3,75/5,58 |
| Grăsimi                      | g       | 7,8   | Vitamina B <sub>6</sub>  | mg       | 0,43      |
| din care                     |         |       | Acid folic               | μg       | 62,5      |
| - acizi grași saturați       | g       | 0,6   | Vitamina B <sub>12</sub> | μg       | 0,75      |
| - acizi grași mononesaturați | g       | 5,8   | Biotină                  | μg       | 9,4       |
| - acizi grași polinesaturați | g       | 1,4   | Acid pantotenic          | mg       | 1,5       |
| Carbhidrați                  | g       | 22,5  | Sodiu                    | mg       | 60        |
| din care                     |         |       | Potasiu                  | mg       | 160       |
| - zaharuri                   | g       | 5,8   | Clorură                  | mg       | 80        |
| - lactoză                    | g       | ≤0,3  | Calciu                   | mg       | 205       |
| Fibre                        | g       | 0     | Fosfor                   | mg       | 120       |
| Proteine                     | g       | 10    | Magneziu                 | mg       | 16        |
| Sare                         | g       | 0,15  | Fier                     | mg       | 2,5       |
| Vitamina A                   | μg RE   | 212,5 | Zinc                     | mg       | 1,6       |
| din care                     |         |       | Cupru                    | mg       | 0,38      |
| - β-caroten                  | μg RE   | 62,5  | Mangan                   | mg       | 0,5       |
| Vitamina D                   | μg      | 5     | Fluorură                 | mg       | 0,25      |
| Vitamina E                   | mg α-TE | 3,75  | Seleniu                  | μg       | 13,5      |
| Vitamina K                   | μg      | 21    | Crom                     | μg       | 12,5      |
| Vitamina C                   | mg      | 18,8  | Molibden                 | μg       | 18,8      |
| Tiamină                      | mg      | 0,3   | Iod                      | μg       | 37,5      |

Osmolaritate 590 mosmol/l, Apă 70 ml/100 ml, Grăsimi 35kJ%, Carbhidrați 45 kJ%, Fibre 0 kJ%, Proteine 20 kJ%

### Informații generale

Soluție nutritivă cu administrare orală, gata de utilizare, completă din punct de vedere nutrițional, cu valoare energetică ridicată (2,0 kcal/ml) și cu conținut ridicat de proteine. Fără fibre. Conținut de lactoză nesemnificativ clinic. Fără gluten. **Doză:** 1-2 flacoane/zi pentru suplimentarea alimentației sau 4-5 flacoane/zi pentru nutriție complete sau conform recomandării unui profesionist din domeniul sănătății. **Atenționări speciale:** A se utiliza sub supraveghere medicală. Adecvat ca sursă unică de nutriție. Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. A se utiliza cu precauție la copii cu vârsta sub 6 ani. A nu se administra pacienților cu galactozemie. **Păstrare:** La temperatura camerei. După desigilare, a se păstra la frigider și a se utiliza în decurs de 24 de ore.

**Ingrediente:** Apă, sirop de glucoză, proteine din lapte, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță), sucroză, maltodextrină, citrat de potasiu, aromă, emulsifianți (E 471, lecitine din soia), carbonat de potasiu, corector de aciditate (E 507), clorură de sodiu, carbonat de sodiu, acid L-ascorbic (vit. C), oxid de magneziu, pirofosfat de fier, nicotinamidă (niacină), sulfat de zinc, clorură de mangan, D-pantotemat de calciu, acetat de tocoferil DL-alfa (vit. E), sulfat de cupru, riboflavin 5'-fosfat de sodiu (vit. B<sub>2</sub>), clorhidrat de piridoxină (vit. B<sub>6</sub>), fluorură de sodiu, clorhidrat de tiamină (vit. B<sub>1</sub>), beta-caroten, palmitat de retinil (vit. A), acid folic, clorură de crom, molibdat de sodiu, iodură de potasiu, selenit de sodiu, filochinonă/fitomenadionă (vit. K<sub>1</sub>), D-biotină, colecalciferol (vit. D<sub>3</sub>), cianocobalamină (vit. B<sub>12</sub>). Ambalat în atmosferă protectoare.

Aliment destinat unor scopuri medicale speciale. Recomandat pentru regimuri dietetice în sau la risc de malnutriție, în special cu nevoi energetice și proteice crescute sau cu restricție la lichide.