

**4**  
IDDSI



**250**  
kcal  
2,0 kcal/g

**12,5g**  
Protein

per bågare (125 g)

# Fresubin<sup>®</sup> 2 KCAL CRÈME Cappuccino

Krämig och energirik

2 kcal/g proteinrikt kosttillskott för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktioner och/eller dysfagi.



Högt proteininnehåll (12,5 g/bågare) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar<sup>1</sup>

Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring

Utän fibrer för de som inte tolererar fiber

Uppfyller IDDSI\*\* nivå 4 (mycket trögflytande)

Ett kosttillskott som äts med sked, som variation till näringsdrycker eller för patienter med dysfagi.

Finns i flera smaker för bättre följsamhet.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

<sup>2</sup> = IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Cappuccino



Fresubin 2 KCAL CRÈME finns i fem smaker: Cappuccino, Choklad, Nougat, Smultron och Vanilj i 125 g bägare

## Näringsdeklaration

| Innehåll  |             | per 100 g | bägare = 125 g |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Smak Cappuccino   |             |           |                |
| <b>Energifördelning (energi %)</b>  | kJ (kcal)   | 841 (200) | 1051 (250)     |
| <b>Fett</b>   | g           | 7,8       | 9,75           |
| varav mättat fett   | g           | 0,6       | 0,75           |
| varav enkelomättat fett   | g           | 5,8       | 7,25           |
| varav fleromättat fett  | g           | 1,4       | 1,75           |
| <b>Kolhydrater</b>  | g           | 22,5      | 28             |
| varav socker  | g           | 13,4      | 16,75          |
| varav laktos  | g           | ≤ 0,5     | ≤ 0,63         |
| <b>Fiber</b>  | g           | 0         | 0              |
| <b>Protein</b>  | g           | 10        | 12,5           |
| varav kasein/vassle   | %           | 80/20     | 80/20          |
| <b>Salt</b>   | g           | 0,16      | 0,20           |
| <b>Vitaminer</b>  |             |           |                |
| Vitamin A   | µg RE°      | 213       | 266            |
| av vilka β-karoten  | µg RE°      | 62,5      | 78             |
| Vitamin D   | µg          | 5,0       | 6,25           |
| Vitamin E   | mg α-TE°°   | 3,8       | 4,75           |
| Vitamin K   | µg          | 21        | 26,25          |
| Vitamin C   | mg          | 19        | 23,75          |
| Tiamin  | mg          | 0,30      | 0,38           |
| Riboflavin  | mg          | 0,40      | 0,50           |
| Niacin  | mg/mg NE°°° | 2,0/3,8   | 2,5/4,75       |
| Vitamin B <sub>6</sub>  | mg          | 0,43      | 0,54           |
| Folsyra   | µg          | 62,5      | 78,1           |
| Vitamin B <sub>12</sub>   | µg          | 0,75      | 0,94           |
| Biotin  | µg          | 9,4       | 11,8           |
| Pantotensyra  | mg          | 1,5       | 1,9            |
| <b>Mineraler och spårelement</b>  |             |           |                |
| Natrium   | mg          | 65        | 81             |
| Kalium  | mg          | 167       | 209            |
| Klorid  | mg          | 62,0      | 77,5           |
| Kalcium   | mg          | 196       | 245            |
| Fosfor  | mg          | 125       | 156            |
| Magnesium   | mg          | 16,0      | 20,0           |
| Järn  | mg          | 2,5       | 3,1            |
| Zink  | mg          | 2,0       | 2,5            |
| Koppar  | mg          | 0,38      | 0,48           |
| Mangan  | mg          | 0,50      | 0,63           |
| Fluor   | mg          | 0,25      | 0,31           |
| Selen   | µg          | 14        | 17,5           |
| Krom  | µg          | 13        | 16,25          |
| Molybden  | µg          | 19        | 23,75          |
| Jod   | µg          | 37,6      | 47             |
| <b>Energifördelning (E %)</b>   |             |           |                |
| Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fibrer 0 E %, protein 20 E %                   |             |           |                |
| °retinolekvalenter (RE), °°tokoferolekvalenter (α-TE), °°°niacinekvalenter (NE) |             |           |                |
| Fettkälla: solrosolja, rapsolja.  |             |           |                |
| Proteinkälla: mjölk.  |             |           |                |
| Kolhydratkälla: sackaros, glukosirap, maltodextrin, stärkelse.                  |             |           |                |
| Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,4  |             |           |                |
| Vattenmängd per 100 g: 58 ml  |             |           |                |

## Produktinformation

### Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktion och/eller dysfagi. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/g) och proteininnehåll äts med sked. Uppfyller IDDSI nivå 4 (mycket trögflytande). Låglaktos. Glutenfri.

### Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 3-4 bägare/dag eller som enda näringskälla 7-8 bägare/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

### Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi. Serveras bäst kyld. Rör om försiktigt.

### Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

## Ingredienser

### Ingredienser Fresubin 2 KCAL CRÈME, smak Cappuccino:

Vatten, socker, mjölkprotein, glukosirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), majsstärkelse, maltodextrin, arom (med mjölk), förtjockningsmedel (E 1442), kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojaleciterin), karamelliserat socker, kaliumkarbonat, vitamin C, natriumcitrat, natriumklorid, stabiliseringsmedel (E 407), magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B<sub>6</sub>, natriumfluorid, tiamin, β-karoten, färgämne (E 150d), vitamin A, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B<sub>12</sub>.

## Smaker

Cappuccino: finns i förpackning om 4x125 g bägare, varunummer **845207**, artikelnummer **7162701**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x125 g.

Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x125 g.

Produkten finns i: Cappuccino (845207/7162701), Choklad (845203/7163701), Nougat (845204/7172701), Smultron (845205/7165701), Vanilj (845206/7164701) i 125 g bägare.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11: 278-296.

2) Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB  
www.fresenius-kabi.se

Order  
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor  
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor  
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Fresubin<sup>®</sup> 2 KCAL CRÈME Choklad

Krämig och energirik

2 kcal/g proteinrikt kosttillskott för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktioner och/eller dysfagi.



Högt proteininnehåll (12,5 g/bågare) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar<sup>1</sup>

Med alla mikro- och makro näringsämnen som krävs för komplett näring

Uppfyller IDDSI\*\* nivå 4 (mycket trögflytande)

Ett kosttillskott som äts med sked, som variation till näringsdrycker eller för patienter med dysfagi.

Finns i flera smaker för bättre följsamhet.<sup>2</sup>

\* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

\*\* = IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Choklad

Fresubin 2 KCAL CRÈME finns i fem smaker: Cappuccino, Choklad, Nougat, Smultron och Vanilj i 125 g bägare



## Näringsdeklaration

| Innehåll  |                  | per 100 g        | bägare = 125 g      |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| Smak Choklad  |                  |                  |                     |
| <b>Energifördelning (energi %)</b>  | <b>kJ (kcal)</b> | <b>842 (200)</b> | <b>1052,5 (250)</b> |
| <b>Fett</b>   | <b>g</b>         | <b>7,8</b>       | <b>9,75</b>         |
| varav mättat fett   | g                | 0,7              | 0,875               |
| varav enkelomättat fett   | g                | 5,8              | 7,25                |
| varav fleromättat fett  | g                | 1,3              | 1,625               |
| <b>Kolhydrater</b>  | <b>g</b>         | <b>22,4</b>      | <b>28</b>           |
| varav socker  | g                | 13,5             | 16,875              |
| varav laktos  | g                | ≤ 0,5            | ≤ 0,63              |
| <b>Fiber</b>  | <b>g</b>         | <b>0,3</b>       | <b>0,375</b>        |
| <b>Protein</b>  | <b>g</b>         | <b>10</b>        | <b>12,5</b>         |
| varav kasein/vassle   | %                | 80/20            | 80/20               |
| <b>Salt</b>   | <b>g</b>         | <b>0,21</b>      | <b>0,2625</b>       |
| <b>Vitaminer</b>  |                  |                  |                     |
| Vitamin A   | µg RE°           | 213              | 266                 |
| av vilka β-karoten  | µg RE°           | 62,5             | 78                  |
| Vitamin D   | µg               | 5,0              | 6,25                |
| Vitamin E   | mg α-TE°°        | 3,8              | 4,75                |
| Vitamin K   | µg               | 21               | 26,25               |
| Vitamin C   | mg               | 19               | 23,75               |
| Tiamin  | mg               | 0,30             | 0,38                |
| Riboflavin  | mg               | 0,40             | 0,50                |
| Niacin  | mg/mg NE°°°      | 2,0/3,8          | 2,5/4,75            |
| Vitamin B <sub>6</sub>  | mg               | 0,43             | 0,54                |
| Folsyra   | µg               | 62,5             | 78,1                |
| Vitamin B <sub>12</sub>   | µg               | 0,75             | 0,94                |
| Biotin  | µg               | 9,4              | 11,8                |
| Pantotensyra  | mg               | 1,5              | 1,9                 |
| <b>Mineraler och spårelement</b>  |                  |                  |                     |
| Natrium   | mg               | 82               | 102,5               |
| Kalium  | mg               | 167              | 209                 |
| Klorid  | mg               | 62,0             | 77,5                |
| Kalcium   | mg               | 205              | 256,25              |
| Fosfor  | mg               | 125              | 156                 |
| Magnesium   | mg               | 16,0             | 20,0                |
| Järn  | mg               | 2,5              | 3,1                 |
| Zink  | mg               | 2,0              | 2,5                 |
| Koppar  | mg               | 0,38             | 0,48                |
| Mangan  | mg               | 0,50             | 0,63                |
| Fluor   | mg               | 0,25             | 0,31                |
| Selen   | µg               | 14               | 17,5                |
| Krom  | µg               | 13               | 16,25               |
| Molybden  | µg               | 19               | 23,75               |
| Jod   | µg               | 37,6             | 47                  |
| <b>Energifördelning (E %)</b>   |                  |                  |                     |
| Fett 35 E %, kolhydrater 44,7 E %, fiber 0,3 E %, protein 20 E %                |                  |                  |                     |
| °retinolekvalenter (RE), °°tokoferolekvalenter (α-TE), °°°niacinekvalenter (NE) |                  |                  |                     |
| Fettkälla: solrosolja, rapsolja.  |                  |                  |                     |
| Proteinkälla: mjölk.  |                  |                  |                     |
| Kolhydratkälla: sackaros, glukossirap, maltodextrin, stärkelse.                 |                  |                  |                     |
| Fiberkälla: kakao.  |                  |                  |                     |
| Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,5  |                  |                  |                     |
| Vattenmängd per 100 g: 57 ml  |                  |                  |                     |

## Produktinformation

### Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktion och/eller dysfagi. Näringsmässigt komplett kosttillsäg med högt energi- (2,0 kcal/g) och proteininnehåll äts med sked. Uppfyller IDDSI nivå 4 (mycket trögflytande). Låglaktos. Glutenfri.

### Dosering:

Som kosttillsäg rekommenderas 3-4 bägare/dag eller som enda näringskälla 7-8 bägare/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

### Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi. Serveras bäst kyld. Rör om försiktigt.

### Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

## Ingredienser

### Ingredienser Fresubin 2 KCAL CRÈME, smak Choklad:

Vatten, socker, mjölkprotein, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), majsstärkelse, aromer, fettreducerat kakaopulver, kakaomassa, maltodextrin, fettreducerat kakao, förtjockningsmedel (E 1442), emulgeringsmedel (E 471, sojalecitiner), kaliumkarbonat, natriumcitrat, vitamin C, natriumklorid, kaliumcitrat, stabiliseringsmedel (E407), natriumkarbonat, järndifosfat, färgämne (E153), zinksulfat, magnesiumoxid, niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B<sub>6</sub>, natriumfluorid, tiamin, β-karoten, vitamin A, folsyra, natriumselenit, kaliumjodid, natriummolybdat, kromklorid, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B<sub>12</sub>.

## Smaker

Choklad: finns i förpackning om 4x125 g bägare, varunummer **845203**, artikelnummer **7163701**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x125 g.  
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x125 g.

Produkten finns i: Cappuccino (845207/7162701), Choklad (845203/7163701), Nougat (845204/7172701), Smultron (845205/7165701), Vanilj (845206/7164701) i 125 g bägare.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11: 278-296.  
2) Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB  
www.fresenius-kabi.se

Order  
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor  
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor  
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

**4**  
**IDDSI**



**250**  
kcal  
2,0 kcal/g

**12,5g**  
Protein

per bägare (125 g)

# Fresubin<sup>®</sup> 2 KCAL CRÈME Nougat

Krämig och energirik

2 kcal/g proteinrikt kosttillskott för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktioner och/eller dysfagi.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.



Högt proteininnehåll (12,5 g/bägare) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar<sup>1</sup>

Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring

Utän fibrer för de som inte tolererar fiber

Uppfyller IDDSI\*\* nivå 4 (mycket trögflytande)

Ett kosttillskott som äts med sked, som variation till näringsdrycker eller för patienter med dysfagi.

Finns i flera smaker för bättre följsamhet.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

<sup>2</sup> = IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Nougat

Fresubin 2 KCAL CRÈME finns i fem smaker: Cappuccino, Choklad, Nougat, Smultron och Vanilj i 125 g bägare



## Näringsdeklaration

| Innehåll  |                  | per 100 g        | bägare = 125 g    |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Smak Nougat   |                  |                  |                   |
| <b>Energifördelning (energi %)</b>  | <b>kJ (kcal)</b> | <b>841 (200)</b> | <b>1051 (250)</b> |
| <b>Fett</b>   | <b>g</b>         | <b>7,8</b>       | <b>9,75</b>       |
| varav mättat fett   | g                | 0,6              | 0,75              |
| varav enkelomättat fett   | g                | 5,8              | 7,25              |
| varav fleromättat fett  | g                | 1,4              | 1,75              |
| <b>Kolhydrater</b>  | <b>g</b>         | <b>22,5</b>      | <b>28</b>         |
| varav socker  | g                | 13,4             | 16,75             |
| varav laktos  | g                | ≤ 0,5            | ≤ 0,63            |
| <b>Fiber</b>  | <b>g</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Protein</b>  | <b>g</b>         | <b>10</b>        | <b>12,5</b>       |
| varav kasein/vassle   | %                | 80/20            | 80/20             |
| <b>Salt</b>   | <b>g</b>         | <b>0,16</b>      | <b>0,20</b>       |
| <b>Vitaminer</b>  |                  |                  |                   |
| Vitamin A   | µg RE°           | 213              | 266               |
| av vilka β-karoten  | µg RE°           | 62,5             | 78                |
| Vitamin D   | µg               | 5,0              | 6,25              |
| Vitamin E   | mg α-TE°         | 3,8              | 4,75              |
| Vitamin K   | µg               | 21               | 26,25             |
| Vitamin C   | mg               | 19               | 23,75             |
| Tiamin  | mg               | 0,30             | 0,38              |
| Riboflavin  | mg               | 0,40             | 0,50              |
| Niacin  | mg/mg NE°        | 2,0/3,8          | 2,5/4,75          |
| Vitamin B <sub>6</sub>  | mg               | 0,43             | 0,54              |
| Folsyra   | µg               | 62,5             | 78,1              |
| Vitamin B <sub>12</sub>   | µg               | 0,75             | 0,94              |
| Biotin  | µg               | 9,4              | 11,8              |
| Pantotensyra  | mg               | 1,5              | 1,9               |
| <b>Mineraler och spårelement</b>  |                  |                  |                   |
| Natrium   | mg               | 65               | 81                |
| Kalium  | mg               | 167              | 209               |
| Klorid  | mg               | 62,0             | 77,5              |
| Kalcium   | mg               | 196              | 245               |
| Fosfor  | mg               | 125              | 156               |
| Magnesium   | mg               | 16,0             | 20,0              |
| Järn  | mg               | 2,5              | 3,1               |
| Zink  | mg               | 2,0              | 2,5               |
| Koppar  | mg               | 0,38             | 0,48              |
| Mangan  | mg               | 0,50             | 0,63              |
| Fluor   | mg               | 0,25             | 0,31              |
| Selen   | µg               | 14               | 17,5              |
| Krom  | µg               | 13               | 16,25             |
| Molybden  | µg               | 19               | 23,75             |
| Jod   | µg               | 37,6             | 47                |
| <b>Energifördelning (E %)</b>   |                  |                  |                   |
| Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fibrer 0 E %, protein 20 E %                   |                  |                  |                   |
| °retinolekvalenter (RE), °°tokoferolekvalenter (α-TE), °°°niacinekvalenter (NE) |                  |                  |                   |
| Fettkälla: solrosolja, rapsolja.  |                  |                  |                   |
| Proteinkälla: mjölk.  |                  |                  |                   |
| Kolhydratkälla: sackaros, glukossirap, maltodextrin, stärkelse.                 |                  |                  |                   |
| Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,4  |                  |                  |                   |
| Vattenmängd per 100 g: 58 ml  |                  |                  |                   |

## Produktinformation

### Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktion och/eller dysfagi. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/g) och proteininnehåll äts med sked. Uppfyller IDDSI nivå 4 (mycket trögflytande). Låglaktos. Glutenfri.

### Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 3-4 bägare/dag eller som enda näringskälla 7-8 bägare/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

### Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi. Serveras bäst kyld. Rör om försiktigt.

### Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

## Ingredienser

### Ingredienser Fresubin 2 KCAL CRÈME, smak Nougat:

Vatten, socker, mjölkprotein, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), majsstärkelse, maltodextrin, förtjockningsmedel (E 1442), kaliumcitrat, arom, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitiner), kaliumkarbonat, karamelliserat socker, vitamin C, natriumcitrat, natriumklorid, stabiliseringsmedel (E 407), magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B<sub>6</sub>, natriumfluorid, tiamin, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B<sub>12</sub>.

## Smaker

Nougat: finns i förpackning om 4x125 g bägare, varunummer **845204**, artikelnummer **7172701**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x125 g.  
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x125 g.

Produkten finns i: Cappuccino (845207/7162701), Choklad (845203/7163701), Nougat (845204/7172701), Smultron (845205/7165701), Vanilj (845206/7164701) i 125 g bägare.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11: 278-296.  
2) Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.



**FRESENIUS  
KABI**


caring for life

Fresenius Kabi AB  
www.fresenius-kabi.se

Order  
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor  
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor  
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20



**4**  
IDDSI



**250**  
kcal  
2,0 kcal/g

**12,5g**  
Protein

per bägare (125 g)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Smultron

Krämig och energirik

2 kcal/g proteinrikt kosttillskott för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktioner och/eller dysfagi.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.



Högt proteininnehåll (12,5 g/bägare) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar<sup>1</sup>

Med alla mikro- och makro näringsämnen som krävs för komplett näring

Utan fibrer för de som inte tolererar fiber

Uppfyller IDDSI\*\* nivå 4 (mycket trögflytande)

Ett kosttillskott som äts med sked, som variation till näringsdrycker eller för patienter med dysfagi.

Finns i flera smaker för bättre följsamhet.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

<sup>2</sup> = IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Smultron

Fresubin 2 KCAL CRÈME finns i fem smaker: Cappuccino, Choklad, Nougat, Smultron och Vanilj i 125 g bägare



## Näringsdeklaration

| Innehåll  |             | per 100 g | bägare = 125 g |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Smak Smultron   |             |           |                |
| <b>Energifördelning (energi %)</b>  | kJ (kcal)   | 841 (200) | 1051 (250)     |
| <b>Fett</b>   | g           | 7,8       | 9,75           |
| varav mättat fett   | g           | 0,6       | 0,75           |
| varav enkelomättat fett   | g           | 5,8       | 7,25           |
| varav fleromättat fett  | g           | 1,4       | 1,75           |
| <b>Kolhydrater</b>  | g           | 22,5      | 28             |
| varav socker  | g           | 13,4      | 16,75          |
| varav laktos  | g           | ≤ 0,5     | ≤ 0,63         |
| <b>Fiber</b>  | g           | 0         | 0              |
| <b>Protein</b>  | g           | 10        | 12,5           |
| varav kasein/vassle   | %           | 80/20     | 80/20          |
| <b>Salt</b>   | g           | 0,16      | 0,20           |
| <b>Vitaminer</b>  |             |           |                |
| Vitamin A   | µg RE°      | 213       | 266            |
| av vilka β-karoten  | µg RE°      | 62,5      | 78             |
| Vitamin D   | µg          | 5,0       | 6,25           |
| Vitamin E   | mg α-TE°°   | 3,8       | 4,75           |
| Vitamin K   | µg          | 21        | 26,25          |
| Vitamin C   | mg          | 19        | 23,75          |
| Tiamin  | mg          | 0,30      | 0,38           |
| Riboflavin  | mg          | 0,40      | 0,50           |
| Niacin  | mg/mg NE°°° | 2,0/3,8   | 2,5/4,75       |
| Vitamin B <sub>6</sub>  | mg          | 0,43      | 0,54           |
| Folsyra   | µg          | 62,5      | 78,1           |
| Vitamin B <sub>12</sub>   | µg          | 0,75      | 0,94           |
| Biotin  | µg          | 9,4       | 11,8           |
| Pantotensyra  | mg          | 1,5       | 1,9            |
| <b>Mineraler och spårelement</b>  |             |           |                |
| Natrium   | mg          | 65        | 81             |
| Kalium  | mg          | 167       | 209            |
| Klorid  | mg          | 62,0      | 77,5           |
| Kalcium   | mg          | 196       | 245            |
| Fosfor  | mg          | 125       | 156            |
| Magnesium   | mg          | 16,0      | 20,0           |
| Järn  | mg          | 2,5       | 3,1            |
| Zink  | mg          | 2,0       | 2,5            |
| Koppar  | mg          | 0,38      | 0,48           |
| Mangan  | mg          | 0,50      | 0,63           |
| Fluor   | mg          | 0,25      | 0,31           |
| Selen   | µg          | 14        | 17,5           |
| Krom  | µg          | 13        | 16,25          |
| Molybden  | µg          | 19        | 23,75          |
| Jod   | µg          | 37,6      | 47             |
| <b>Energifördelning (E %)</b>   |             |           |                |
| Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fibrer 0 E %, protein 20 E %                   |             |           |                |
| °retinolekvalenter (RE), °°tokoferolekvalenter (α-TE), °°°niacinekvalenter (NE) |             |           |                |
| Fettkälla: solrosolja, rapsolja.  |             |           |                |
| Proteinkälla: mjölk.  |             |           |                |
| Kolhydratkälla: sackaros, glukossirap, maltodextrin, stärkelse.                 |             |           |                |
| Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,4  |             |           |                |
| Vattenmängd per 100 g: 58 ml  |             |           |                |

## Produktinformation

### Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktion och/eller dysfagi. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/g) och proteininnehåll äts med sked. Uppfyller IDDSI nivå 4 (mycket trögflytande). Låglaktos. Glutenfri.

### Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 3-4 bägare/dag eller som enda näringskälla 7-8 bägare/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

### Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi. Serveras bäst kyld. Rör om försiktigt.

### Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

## Ingredienser

### Ingredienser Fresubin 2 KCAL CRÈME, smak Smultron:

Vatten, socker, mjölkprotein, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), majsstärkelse, maltodextrin, aromer, förtjockningsmedel (E 1442), kaliumcitrat, rödbetspulver, emulgeringsmedel (E 471, sojaleciter), kaliumkarbonat, vitamin C, natriumcitrat, natriumklorid, stabiliseringsmedel (E 407), magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B<sub>6</sub>, natriumfluorid, tiamin, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B<sub>12</sub>.

## Smaker

Smultron: finns i förpackning om 4x125 g bägare, varunummer **845205**, artikelnummer **7165701**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x125 g.  
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x125 g.

Produkten finns i: Cappuccino (845207/7162701), Choklad (845203/7163701), Nougat (845204/7172701), Smultron (845205/7165701), Vanilj (845206/7164701) i 125 g bägare.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11: 278-296.  
2) Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB  
www.fresenius-kabi.se

Order  
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor  
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor  
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20



**4**  
IDDSI



**250**  
kcal  
2,0 kcal/g

**12,5g**  
Protein

per bägare (125 g)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Vanilj

Krämig och energirik

2 kcal/g proteinrikt kosttillslag för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktioner och/eller dysfagi.



Högt proteininnehåll (12,5 g/bägare) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar<sup>1</sup>

Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring

Utän fibrer för de som inte tolererar fiber

Uppfyller IDDSI\*\* nivå 4 (mycket trögflytande)

Ett kosttillslag som äts med sked, som variation till näringsdrycker eller för patienter med dysfagi.

Finns i flera smaker för bättre följsamhet.<sup>2</sup>

\* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

\*\* = IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)

# Fresubin® 2 KCAL CRÈME Vanilj

Fresubin 2 KCAL CRÈME finns i fem smaker: Cappuccino, Choklad, Nougat, Smultron och Vanilj i 125 g bägare



## Näringsdeklaration

| Innehåll  |             | per 100 g | bägare = 125 g |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Smak Vanilj   |             |           |                |
| <b>Energifördelning (energi %)</b>  | kJ (kcal)   | 841 (200) | 1051 (250)     |
| <b>Fett</b>   | g           | 7,8       | 9,75           |
| varav mättat fett   | g           | 0,6       | 0,75           |
| varav enkelomättat fett   | g           | 5,8       | 7,25           |
| varav fleromättat fett  | g           | 1,4       | 1,75           |
| <b>Kolhydrater</b>  | g           | 22,5      | 28             |
| varav socker  | g           | 13,4      | 16,75          |
| varav laktos  | g           | ≤ 0,5     | ≤ 0,63         |
| <b>Fiber</b>  | g           | 0         | 0              |
| <b>Protein</b>  | g           | 10        | 12,5           |
| varav kasein/vassle   | %           | 80/20     | 80/20          |
| <b>Salt</b>   | g           | 0,16      | 0,20           |
| <b>Vitaminer</b>  |             |           |                |
| Vitamin A   | µg RE°      | 213       | 266            |
| av vilka β-karoten  | µg RE°      | 62,5      | 78             |
| Vitamin D   | µg          | 5,0       | 6,25           |
| Vitamin E   | mg α-TE°°   | 3,8       | 4,75           |
| Vitamin K   | µg          | 21        | 26,25          |
| Vitamin C   | mg          | 19        | 23,75          |
| Tiamin  | mg          | 0,30      | 0,38           |
| Riboflavin  | mg          | 0,40      | 0,50           |
| Niacin  | mg/mg NE°°° | 2,0/3,8   | 2,5/4,75       |
| Vitamin B <sub>6</sub>  | mg          | 0,43      | 0,54           |
| Folsyra   | µg          | 62,5      | 78,1           |
| Vitamin B <sub>12</sub>   | µg          | 0,75      | 0,94           |
| Biotin  | µg          | 9,4       | 11,8           |
| Pantotensyra  | mg          | 1,5       | 1,9            |
| <b>Mineraler och spårelement</b>  |             |           |                |
| Natrium   | mg          | 65        | 81             |
| Kalium  | mg          | 167       | 209            |
| Klorid  | mg          | 62,0      | 77,5           |
| Kalcium   | mg          | 196       | 245            |
| Fosfor  | mg          | 125       | 156            |
| Magnesium   | mg          | 16,0      | 20,0           |
| Järn  | mg          | 2,5       | 3,1            |
| Zink  | mg          | 2,0       | 2,5            |
| Koppar  | mg          | 0,38      | 0,48           |
| Mangan  | mg          | 0,50      | 0,63           |
| Fluor   | mg          | 0,25      | 0,31           |
| Selen   | µg          | 14        | 17,5           |
| Krom  | µg          | 13        | 16,25          |
| Molybden  | µg          | 19        | 23,75          |
| Jod   | µg          | 37,6      | 47             |
| <b>Energifördelning (E %)</b>   |             |           |                |
| Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fibrer 0 E %, protein 20 E %                         |             |           |                |
| °retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE) |             |           |                |
| Fettkälla: solrosolja, rapsolja.  |             |           |                |
| Proteinkälla: mjölk.  |             |           |                |
| Kolhydratkälla: sackaros, glukossirap, maltodextrin, stärkelse.                       |             |           |                |
| Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,4  |             |           |                |
| Vattenmängd per 100 g: 58 ml  |             |           |                |

## Produktinformation

### Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov, vätskerestriktion och/eller dysfagi. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/g) och proteininnehåll äts med sked. Uppfyller IDDSI nivå 4 (mycket trögflytande). Låglaktos. Glutenfri.

### Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 3-4 bägare/dag eller som enda näringskälla 7-8 bägare/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

### Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi. Serveras bäst kyld. Rör om försiktigt.

### Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

## Ingredienser

### Ingredienser Fresubin 2 KCAL CRÈME, smak Vanilj:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, socker, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), majsstärkelse, maltodextrin, förtjockningsmedel (E 1442), kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitiner), kaliumkarbonat, arom, vitamin C, natriumcitrat, natriumklorid, stabiliseringsmedel (E 407), magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, färgämne (E 160c) niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B<sub>6</sub>, natriumfluorid, tiamin, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B<sub>12</sub>.

## Smaker

Vanilj: finns i förpackning om 4x125 g bägare, varunummer **845206**, artikelnummer **7164701**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x125 g.  
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x125 g.

Produkten finns i: Cappuccino (845207/7162701), Choklad (845203/7163701), Nougat (845204/7172701), Smultron (845205/7165701), Vanilj (845206/7164701) i 125 g bägare.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11: 278-296.  
2) Hubbard GP et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB  
www.fresenius-kabi.se

Order  
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor  
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor  
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com  
Tel: 020-98 40 20