FRESENIUS KABI
caring for life



Fresubin® Renal Vanilj

Anpassad för nedsatt njurfunktion

2 kcal/ml näringsdryck och sondnäring med lågt protein- och elektrolytinnehåll; fosfor, natrium, kalium[1], lågt innehåll av vitamin A samt högt innehåll av B-vitaminer, särskild vitamin B_6 och folsyra[2].

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med kronisk njursjukdom eller icke-katabola former av akut njurskada.

- 6 E % protein (=30 g/1000 ml) från högkvalitativt mjölkprotein för att bromsa progressionen av kronisk njursvikt[1,3]
- Modifierad kolhydratprofil med isomaltulos och stärkelse
- Modifierad fettprofil med fiskolja för hjärt-kärlskydd[4-6], högt innehåll av enkelomättade fettsyror för att förbättra glykemisk kontroll[7,8]

* = med alla relevanta makro- och mikronutrienter

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Fresubin® Renal Vanilj

Fresubin Renal finns i 200 ml EasyBottle i en smak: Vanilj.

Näringsdeklaration

Innehåll Smak Vanilj		**per 100 ml**	**flaska = 200 ml**
Energivärde	kJ (kcal)	840 (200)	1680 (400)
Fett	g	8,9	17,8
varav mättat fett	g	2,7	5,4
varav MCT	g	2,2	4,4
varav enkelomättat fett	g	4,7	9,4
varav fleromättat fett	g	1,47	2,94
varav EPA*	g	0,04	0,08
varav DHA*	g	0,02	0,04
Kolhydrater	g	26,4	52,8
varav socker	g	8,17	16,34
varav laktos	g	≤ 0,4	≤ 0,8
Fiber	g	1,2	2,4
Protein	g	3,0	6,0
varav kasein/vassle	%	80/20	80/20
Salt	g	0,17	0,34
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	81,3	162,6
av vilka β-karoten	µg RE°	33,3	66,6
Vitamin D	µg	1,0	2,0
Vitamin E	mg α-TE°°	3,0	6,0
Vitamin K	µg	10,5	21
Vitamin C	mg	10	20
Tiamin	mg	0,26	0,52
Riboflavin	mg	0,3	0,6
Niacin	mg/mg NE°°°	3,4/4,2	6,8/8,4
Vitamin B_6	mg	0,67	1,34
Folsyra	µg	100	200
Vitamin B_{12}	µg	0,6	1,2
Biotin	µg	12	24
Pantotensyra	mg	1,2	2,4
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	68	136
Kalium	mg	100	200
Klorid	mg	62	124
Kalcium	mg	84	168
Fosfor	mg	55	110
Magnesium	mg	20	40
Järn	mg	2,0	4,0
Zink	mg	1,8	3,6
Koppar	mg	0,20	0,40
Mangan	mg	0,4	0,8
Fluor	mg	0,3	0,6
Selen	µg	10	20
Krom	µg	3,0	6,0
Molybden	µg	7,0	14,0
Jod	µg	20	40
Kolin	mg	55	110
Taurin	mg	20	40
Karnatin	mg	10	20
Myo-inositol	mg	24	48
Osmolaritet	mosmol/l	500	
Osmolalitet	mosmol/kg H_2O	710	

Energifördelning (E %)
Fett 40 E %, kolhydrater 53 E %, fiber 1 E %, protein 6 E %
*eikosapentaensyra (EPA), dokosahexaensyra (DHA)
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)
Fettkälla: rapsolja, solrosolja, MCT-fett och fiskolja. Proteinkälla: mjölk.
Kolhydratkälla: maltodextrin, isomaltulos[□], modifierad stärkelse. Fiberkälla: tapiokadextrin.

Omega-3/omega-6 ratio: 1:2,6
Vattenmängd per 100 ml: 71 ml

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.
För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med kronisk njursjukdom eller icke-katabola former av akut njurskada. Näringsmässigt komplett kosttillägg och sondnäring med högt energiinnehåll (2,0 kcal/ml), med fiber. Reducerat protein- och elektrolytinnehåll, natrium, kalium, fosfor. Med fiskolja. Med långsamma kolhydrater för förbättrad glykemisk kontroll. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:
Som kosttillägg rekommenderas 2-3 flaskor/dag eller som enda näringskälla ≥ 5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:
Ska användas under medicinsk övervakning. Kontrollera tillförselhastighet när den används som sondnäring. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig till patienter med galaktosemi.

Anvisning:
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Skaka flaskan väl innan öppning. Om den används som sondnäring, blanda inte med läkemedel. Inte för parenteral (i.v.) användning! Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin Renal, smak Vanilj:
Vatten, maltodextrin, isomaltulos[□], vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), tapiokadextrin, mjölkprotein, medellånga triglycerider (MCT), emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), arom, natriumcitrat, fiskolja (med sojalecitin), kolinvätetartrat, kaliumklorid, kaliumcitrat, vitamin C, magnesiumoxid, myo-inositol, taurin, surhetsreglerande medel (E 524), L-karnitin, järnpyrofosfat, zinksulfat, niacin, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, vitamin B_6, natriumfluorid, kopparsulfat, riboflavin, tiamin, β-karoten, folsyra, vitamin A, natriumselenit, biotin, kaliumjodid, natriummolybdat, vitamin K_1, kromklorid, vitamin B_{12}, vitamin D_3.

[□] isomaltulos kommer från glukos och fruktos

Smaker

Vanilj: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle,
varunummer **844383**, artikelnummer **8142601**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x200 ml.
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x200 ml.

1) Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky P, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Failure. Clin Nutr. 2006;25(2):295-310.
2) Streiber AL, Kopple JD. Vitamin status and needs for people with stages 3-5 chronic kidney disease. J Ren Nutr. 2011;21(5):355-368.
3) Fouque D, Laville M. Low protein diets for chronic kidney disease in non diabetic adults. Cochrane Library. 2009. CD001892.
4) Kris-Etherton, PM, Grieger JA, Etherton TD. Dietary reference intakes for DHA and EPA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009;81(2):99-104.
5) International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL): Recommendations for Dietary Intake of Polyunsaturated Fatty Acids in Healthy Adults, Report June 2004.
6) Lee JH, O'keefe JH, Lavie CJ, et al. Omega-3 fatty acids for cardioprotection. Mayo Clin Proc. 2008;83(3):324-332.
7) Pohl M, Mayr P, Mertl-Roetzer M, et al. Glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus with a disease-specific enteral formula: stage II of a randomized, controlled multicenter trial. JPEN. 2009;33(1):37-49.
8) Lochs H, Allison SP, Meier R, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral nutrition: terminology, definitions and general topics. Clin Nutr. 2006;25(2):180-186.

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

FKS EN 119 01 2023