FRESENIUS KABI
caring for life

Fresubin® YoDrink

Frisk yoghurtsmak!

Kosttillägg med 1,5 kcal/ml och hög halt av protein för nutritionsbehandling av patienter med, eller med risk för, undernäring, i synnerhet vid förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskebegränsning

- Högt proteininnehåll (20 E% = 15 g/flaska) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar[1]
- Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring
- Högt kalciuminnehåll för förebyggande av benförlust och frakturer[2,3]
- Finns i ett antal friska smaker av yoghurttyp för bättre behandlingsföljsamhet[4]

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Fresubin YoDrink

Fresubin YoDrink finns i tre olika smaker: Aprikos/Persika, Citron och Hallon i 200 ml EasyBottle.

Näringsdeklaration

Innehåll		100 ml	flaska = 200 ml
Energivärde	kJ (kcal)	630 (150)	1260 (300)
Fett	g	4,7	9,4
varav mättade fettsyror	g	0,6	1,2
varav enkelomättade fettsyror	g	3,1	6,2
varav fleromättade fettsyror	g	1,0	2,0
Kolhydrater	g	20	40
varav sockerarter	g	15	30
varav laktos	g	3,5	7
Fibrer	g	0,2	0,4
Protein	g	7,5	15,0
varav kasein/vassle	%	24/76	24/76
Salt (Na x 2,5)	g	0,15	0,30
Vatten	ml	75	150
Osmolaritet	mosmol/l	885	
Osmolalitet	mosmol/kg H_2O	1180	
Mineraler och spårämnen			
Natrium	mg	60	120
Klorid	mg	85	170
Kalium	mg	165	330
Kalcium	mg	240	480
Fosfor	mg	95	190
Magnesium	mg	18	36
Järn	mg	2,5	5,0
Zink	mg	2,0	4,0
Koppar	mg	0,4	0,8
Jod	µg	37,5	75,0
Selen	µg	14	28
Mangan	mg	0,5	1,0
Krom	µg	13	26
Molybden	µg	19	38
Fluor	mg	0,3	0,6
Vitaminer och övriga* näringsämnen			
Vitamin A	µg RE°	190	380
Vitamin D	µg	3,8	7,6
Vitamin E	mg α-TE°°	4	8
Vitamin K	µg	20	40
Vitamin C	mg	19	38
Tiamin (vitamin B_1)	mg	0,3	0,6
Riboflavin (vitamin B_2)	mg	0,5	1
Vitamin B_6	mg	0,4	0,8
Niacin	mg NE°°°	3	6
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B_{12}	µg	0,8	1,6
Pantotensyra	mg	1,1	2,2
Biotin	µg	9,4	18,8
Kolin*	mg	32	64

Kalorifördelning (E %)
Fett 28 E %, kolhydrater 51,7 E %, fibrer 0,3 E %, protein 20 E %

° retinolekvivalenter (RE), °° alfatokoferolekvivalenter (α-TE), °°° niacinekvivalenter (NE)

Fettkälla: solrosolja, rapsolja
Proteinkälla: mjölk
Kolhydratkälla: sackaros, laktos, maltodextrin
Fiberkälla: pektin

Omega-3/omega-6 ratio: 1:3

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:
Näringsmässigt komplett, energi- (1,5 kcal/ml) och proteinrikt (20 E%) kosttillägg. Innehåller spår av fibrer. Hög halt av kalcium och D-vitamin, innehåller laktos, glutenfritt. För nutritionsbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, i synnerhet patienter som behöver extra energi och protein.

Dosering:
Ska fastställas av vårdpersonalen utifrån patientens behov. Som kosttillägg rekommenderas 2–3 flaskor (600–900 kcal)/dag eller som fullvärdig näring 5 flaskor (1500 kcal)/dag.

Viktigt:
Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämpligt för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn under 6 år.
Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp i upp till 24 timmar. Skaka flaskan väl innan den öppnas. Drick långsamt! Serveras bäst kyld. Förpackad i skyddande atmosfär.

Kontraindikationer:
Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, ileus och chock. Används med försiktighet vid svår organsvikt med försämrad metabolism och svåra former av malassimilation. Ej lämpligt för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin YoDrink.

Ingredienser

Vatten, sackaros, vassleprotein, skummjölksyoghurt (pulver), vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), maltodextrin, surhetsreglerande medel (E 270), kalciumlaktat, smakämnen[a] , emulgeringsmedel (E 471, sojalecitiner), paprikaextrakt[b], förtjockningsmedel (E 440), färgämne (E120)[c], kolinbitartrat, vitamin C, natriumklorid, järndifosfat, magnesiumoxid, zinksulfat, vitamin E, pantotensyra, manganklorid, niacin, kopparsulfat, vitamin B_6, natriumfluorid, riboflavin, vitamin A, tiamin, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, natriummolybdat, biotin, vitamin D, vitamin B_{12}.

[a] mängd /position beroende på smak
[b] endast i smaken Aprikos/Persika
[c] endast i smaken Hallon

Smaker

Aprikos/Persika, Citron, Hallon
I förpackning om 4x200 ml
Aprikos/Persika (842503/7696601), Citron (842501/7700601),
Hallon (842502/7698601).
Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml.
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 200 ml.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11:278–296.
2) Tang BM, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet. 2007; 370(9588): 657-666.
3) Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population-based 3-year intervention study. J Bone Miner Res. 2004; 19(3): 370-378.
4) Hubbard GP, Elia M, Holdoway A, Stratton RJ: A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi AB
Tfn: 020-116 68 44
www.fresenius-kabi.se

Order Tamro
E-post: order@tamro.com
Tfn: 031-767 76 43

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com

FKS EN 114 06 2022

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresubin®
YODRINK
Aprikos-Persika

Frisk yoghurtsmak

Kosttillägg med 1,5 kcal/ml och hög halt av protein för nutritionsbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, i synnerhet vid förhöjt energi- och proteinbehov

- Högt proteininnehåll (20 E%=15 g/flaska) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar[1]
- Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring
- Högt kalciuminnehåll för förebyggande av benförlust och frakturer[2,3]
- Finns i ett antal friska smaker av yoghurttyp för bättre behandlingsföljsamhet[4]

* = med alla relevanta makro- och mikronutrienter

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Fresubin® YODRINK Aprikos-Persika

Fresubin YODRINK finns i 200 ml EasyBottle i totalt tre olika smaker: Aprikos-Persika, Citron och Hallon.

Näringsdeklaration

Innehåll Smak Aprikos-Persika		**per 100 ml**	**flaska = 200 ml**
Energivärde	kJ (kcal)	630 (150)	1260 (300)
Fett	g	4,7	9,4
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	3,1	6,2
varav fleromättat fett	g	1,0	2,0
Kolhydrater	g	20	40
varav socker	g	15	30
varav laktos	g	3,5	7
Fibrer	g	0,2	0,4
Protein	g	7,5	15
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	24/76	24/76
Salt	g	0,15	0,30
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	190	380
Vitamin D	µg	3,8	7,6
Vitamin E	mg α-TE°°	4,0	8
Vitamin K	µg	20	40
Vitamin C	mg	19	38
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,5	1
Niacin	mg/mg NE°°°	1,5/3,0	3,0/6,0
Vitamin B_6	mg	0,4	0,8
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B_{12}	µg	0,8	1,6
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,1	2,2
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	165	330
Klorid	mg	85	170
Kalcium	mg	240	480
Fosfor	mg	95	190
Magnesium	mg	18	36
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	2,0	4
Koppar	mg	0,4	0,8
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,3	0,6
Selen	µg	14	28
Krom	µg	13	26
Molybden	µg	19	38
Jod	µg	37,5	75
Kolin	mg	32	64
Osmolaritet	mosmol/l		885
Osmolalitet	mosmol/kg H_2O		1180

Energifördelning (E %)
Fett 28 E %, kolhydrater 51,7 E %, fiber 0,3 E %, protein 20 E %

°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)

Fettkälla: solrosolja, rapsolja
Proteinkälla: mjölk
Kolhydratkälla: sackaros, laktos, maltodextrin
Fiberkälla: pektin

Omega-3/omega-6 ratio: 1:3,8

Vattenmängd per 100 ml: 75 ml

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.
För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov. Näringsmässigt komplett kosttillägg med högt energi- (1,5 kcal/ml) och proteininnehåll. Högt innehåll av calcium och vitamin D, innehåller laktos, glutenfri.

Dosering:
Som kosttillägg rekommenderas 2-3 flaskor/dag eller som enda näringskälla 5 flaskor/dag. Används i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:
Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka flaskan väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin YODRINK, smak Aprikos-Persika:
Vatten, sackaros, vassleprotein, skummjölksyoghurt (pulver), vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), maltodextrin, surhetsreglerande medel (E 270), kalciumlaktat, aromer, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), paprikaextrakt, förtjockningsmedel (E 440), kolinbitartrat, vitamin C, natriumklorid, järndifosfat, magnesiumoxid, zinksulfat, vitamin E, pantotensyra, manganklorid, niacin, kopparsulfat, vitamin B_6, natriumfluorid, riboflavin, vitamin A, tiamin, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, natriummolybdat, biotin, vitamin D, vitamin B_{12}.

Smaker

Aprikos-Persika: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845731**, artikelnummer **8169601**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x200 ml.
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x200 ml.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11:278–296.
2) Tang BM, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet. 2007; 370(9588): 657-666.
3) Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population-based 3-year intervention study. J Bone Miner Res. 2004; 19(3): 370-378.
4) Hubbard GP, Elia M, Holdoway A, Stratton RJ: A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

FKS EN 950 02 2023

FRESENIUS KABI
caring for life

per flaska (200 ml)

Fresubin® YODRINK Hallon

Frisk yoghurtsmak

Kosttillägg med 1,5 kcal/ml och hög halt av protein för nutritionsbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, i synnerhet vid förhöjt energi- och proteinbehov

- Högt proteininnehåll (20 E%=15 g/flaska) bidrar till kliniska, funktionella och näringsmässiga fördelar[1]
- Med alla mikro- och makronäringsämnen som krävs för komplett näring
- Högt kalciuminnehåll för förebyggande av benförlust och frakturer[2,3]
- Finns i ett antal friska smaker av yoghurttyp för bättre behandlingsföljsamhet[4]

* = med alla relevanta makro- och mikronutrienter

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Fresubin® YODRINK Hallon

Fresubin YODRINK finns i 200 ml EasyBottle i totalt tre olika smaker: Aprikos-Persika, Citron och Hallon.

Näringsdeklaration

Innehåll Smak Hallon		**per 100 ml**	**flaska = 200 ml**
Energivärde	kJ (kcal)	630 (150)	1260 (300)
Fett	g	4,7	9,4
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	3,1	6,2
varav fleromättat fett	g	1,0	2,0
Kolhydrater	g	20	40
varav socker	g	15	30
varav laktos	g	3,5	7
Fibrer	g	0,2	0,4
Protein	g	7,5	15
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	24/76	24/76
Salt	g	0,15	0,30
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	190	380
Vitamin D	µg	3,8	7,6
Vitamin E	mg α-TE°°	4,0	8
Vitamin K	µg	20	40
Vitamin C	mg	19	38
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,5	1
Niacin	mg/mg NE°°°	1,5/3,0	3,0/6,0
Vitamin B_6	mg	0,4	0,8
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B_{12}	µg	0,8	1,6
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,1	2,2
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	165	330
Klorid	mg	85	170
Kalcium	mg	240	480
Fosfor	mg	95	190
Magnesium	mg	18	36
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	2,0	4
Koppar	mg	0,4	0,8
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,3	0,6
Selen	µg	14	28
Krom	µg	13	26
Molybden	µg	19	38
Jod	µg	37,5	75
Kolin	mg	32	64
Osmolaritet	mosmol/l	885	
Osmolalitet	mosmol/kg H_2O	1180	

Energifördelning (E %)
Fett 28 E %, kolhydrater 51,7 E %, fiber 0,3 E %, protein 20 E %

°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)

Fettkälla: solrosolja, rapsolja
Proteinkälla: mjölk
Kolhydratkälla: sackaros, laktos, maltodextrin
Fiberkälla: pektin

Omega-3/omega-6 ratio: 1:3,8

Vattenmängd per 100 ml: 75 ml

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.
För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov. Näringsmässigt komplett kosttillägg med högt energi- (1,5 kcal/ml) och proteininnehåll. Högt innehåll av calcium och vitamin D, innehåller laktos, glutenfri.

Dosering:
Som kosttillägg rekommenderas 2-3 flaskor/dag eller som enda näringskälla 5 flaskor/dag. Används i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:
Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka flaskan väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin YODRINK, smak Hallon:
Vatten, sackaros, vassleprotein, skummjölksyoghurt (pulver), vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), maltodextrin, surhetsreglerande medel (E 270), kalciumlaktat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitiner), förtjockningsmedel (E 440), färgämne (E 120), aromer, kolinbitartrat, vitamin C, natriumklorid, järndifosfat, magnesiumoxid, zinksulfat, vitamin E, pantotensyra, manganklorid, niacin, kopparsulfat, vitamin B_6, natriumfluorid, riboflavin, vitamin A, tiamin, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, natriummolybdat, biotin, vitamin D, vitamin B_{12}.

Smaker

Hallon: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845730**, artikelnummer **8170601**.

Minsta beställningsmultipel: 6x4x200 ml.
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1x4x200 ml.

1) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ: Systematic review and meta-analysis of the effects of high-protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev 2012, 11:278–296.
2) Tang BM, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet. 2007; 370(9588): 657-666.
3) Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population-based 3-year intervention study. J Bone Miner Res. 2004; 19(3): 370-378.
4) Hubbard GP, Elia M, Holdoway A, Stratton RJ: A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012, 31: 293-312.

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

FKS EN 952 02 2023