



0
per påse (500 ml)



Sondnäring anpassad för barn

1,5 kcal/ml sondnärning för kostbehandling av barn (1-12 år) med förhöjt energibehov och vid olika medicinska tillstånd som tillväxthämning, neurologisk nedsättning, fysiska funktionshinder, trauma/kirurgi samt magtarmrubbningar som t.ex. Crohns sjukdom.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Näringsmässigt komplett med alla mikro- och makronutrierter anpassade efter barnets behov

Innehåller högkvalitativt fullvärdigt mjölkprotein för ett balenserat aminosyrorintag, catch-up growth och/eller förhöjda näringsbehov vid specifika sjukdomar

Innehåller fiskolja för att stärka immunfunktionen^{1,2}

Anpassad fettprofil med 8 E %, innehåller medellånga fettsyror (MCT) för att underlätta absorption

Med fiber för att upprätthålla en god tarmfunktion³



Näringsdeklaration

Innehåll	per 100 ml	
Energivärde	kJ	628
	(kcal)	(150)
Fett	g	6,7
varav mättat fett	g	1,8
varav MCT*	g	1,3
varav enkelomättat fett	g	3,3
varav fleromättat fett	g	1,6
varav EPA** + DHA***	g	0,12
Kolhydrater	g	18,1
varav socker	g	2,2
varav laktos	g	≤ 0,05
Fibrer	g	1,1
Protein	g	3,8
varav kasein/vassle	%	80/20
Salt	g	0,22
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE°	93
varav β-karoten	µg RE°	25
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg α-TE°°	3,0
Vitamin K	µg	6,0
Vitamin C	mg	12
Tiamin	mg	0,30
Riboflavin	mg	0,30
Niacin	mg/mg NE°°°	1,8/2,6
Vitamin B ₆	mg	0,17
Folsyra	µg	33,0
Vitamin B ₁₂	µg	0,30
Biotin	µg	7,5
Pantotensyra	mg	0,60
Mineraler och spårelement		
Natrium	mg	86
Kalium	mg	150
Klorid	mg	135
Kalcium	mg	105
Fosfor	mg	92,0
Magnesium	mg	19,5
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,15
Mangan	mg	0,18
Fluor	mg	0,12
Selen	µg	4,5
Krom	µg	6,0
Molybden	µg	6,0
Jod	µg	15,0
Kolin	mg	30
Inositol	mg	22,5
Karnitin	mg	4,5
Taurin	mg	12
Osmolaritet	mosmol/l	345
Osmolalitet	mosmol/kg H₂O	450
Energifördelning E %		
Fett 40 E %, kolhydrater 48,3 E %, fibrer 1,5 E %, protein 10,2 E %		
*medellånga fettsyror (MCT), **eicosapentaenoic acid (EPA),		
***docosahexaenoic acid (DHA)		
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°Niacinekvivalenter (NE)		
Fettkälla: rapsolja, MCT-olja, fiskolja		
Proteinkälla: mjölkprotein (kasein och vassle)		
Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros		
Fiberkälla: inulin, cellulosa		
omega-3/omega-6 ratio: 1:1,9		
Vattenmängd per 100 ml: 76 ml		

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml), med fiber. Med fiskolja; med taurin, karnitin och inositol. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av barn (1-12 år) med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energibehov och/eller vätskerestriktioner.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som enda näringskälla: ålder/dosering (ml/dag): 1-3 år/1000; 4-6 år/1000-1500; 7-10 år/1500; 11-12 år/1500-2000.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Kontrollera tillförsel-hastigheten. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 1 år eller vuxna. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Skaka väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Inte för parenteral (i.v.) användning!

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, rapsolja, mjölkproteinisolat, medellånga fettsyror (MCT), socker, inulin, cellulosa, fiskolja, kaliumfosfat, kaliumklorid, natriumcitrat, emulgeringsmedel (sojalecitiner), natriumklorid, kolinbitartrat, vitamin C, magnesiumoxid, inositol, natriumhydroxid, taurin, järnsulfat, zinksulfat, antioxidanter (E 306, E 330), L-karnitin, vitamin E, niacin, tiamin, pantotensyra, manganklorid, riboflavin, kopparsulfat, vitamin B₆, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriummolybdat, biotin, natriumselenit, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

Beställning

Frebini ENERGY FIBRE: i förpackning om 15x500 ml, varunummer **844315**, artikelnummer **7204221**.

Minsta beställningsmultipel Apotek: 15x500 ml.

1) Koletzko B et al. Dietary intake of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in children - a workshop report. *Br J Nutr* 2010; 103(06): 923-928

2) Sibben J Wet al. Is it prudent to add n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids to paediatric enteral tube feeding? *Clin Nutr* 2011; 30(3): 273-281.

3) Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirllich M, Kondrup J, Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: terminology, definitions and general topics. *Clin Nutr* 2006; 25: 180-6.