

Fresubin®

2 KCAL Drink

Aprikos-Persika

Minsta effektiva dos i en flaska

Proteinrikt kosttillskott med 2 kcal/ml för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.



400 kcal och 20 g protein, vilket är minsta effektiva dosen för att främja nutritionsparametrar; d.v.s. näringsintag, bibehållen kroppsvikt, bibehållen muskelmassa samt muskelfunktion^{1,2}

Högt innehåll av vitamin D i kombination med högt proteininnehåll är särskilt rekommenderat för att optimera muskel- och skeletthälsan³

* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

Fresubin® 2 KCAL Drink Aprikos-Persika

Fresubin 2 KCAL Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Neutral, Skogsbär, Toffee och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll		per 100 ml	flaska = 200 ml
Smak Aprikos-Persika			
Energivärde	kJ	841	1682
	(kcal)	(200)	(400)
Fett	g	7,8	15,6
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	5,8	11,6
varav fleromättat fett	g	1,4	2,8
Kolhydrater	g	22,5	45
varav socker	g	5,3	10,6
varav laktos	g	≤ 0,3	≤ 0,6
Fibrer	g	0	0
Protein	g	10	20
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	92/8	92/8
Salt	g	0,15	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE°	62,5	125
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE°°	3,75	7,5
Vitamin K	µg	21	42
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE°°°	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	mg	0,43	0,86
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,5	3
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Fosfor	mg	120	240
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	mg	0,38	0,75
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,25	0,5
Selen	µg	13,5	27
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,8	37,6
Jod	µg	37,5	75
Osmolaritet	mosmol/l	600	
Osmolalitet	mosmol/H₂O	860	
Energifördelning (E %)			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			
Vattenmängd per 100 ml: 69 ml			

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/ml) och proteininnehåll utan fiber. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor/dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin 2 KCAL Drink, smak Aprikos-Persika:

Vatten, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), kalciumkaseinat (från mjölk), mjölkprotein, socker, maltodextrin, aromer, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhetsreglerande medel (E 507), natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B₆, tiamin, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Aprikos-Persika: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845252**, artikelnummer **8128601**.

Minsta beställningsmultipl: 6x4x200 ml.

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1x4x200 ml.

1) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011;30(3):312-319.

2) Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003288.

34) De Rui M et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research 2019; 31: 897-903.




**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20



Fresubin®

2 KCAL Drink

Neutral

Minsta effektiva dos i en flaska

Proteinrikt kosttillägg med 2 kcal/ml för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.



400 kcal och 20 g protein, vilket är minsta effektiva dosen för att främja nutritionsparametrar; d.v.s. näringsintag, bibehållen kroppsvikt, bibehållen muskelmassa samt muskelfunktion^{1,2}

Högt innehåll av vitamin D i kombination med högt proteininnehåll är särskilt rekommenderat för att optimera muskel- och skeletthälsan³

* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

Fresubin® 2 KCAL Drink Neutral

Fresubin 2 KCAL Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Neutral, Skogsbär, Toffee och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll		per 100 ml	flaska = 200 ml
Smak Neutral			
Energivärde			
	kJ	841	1682
	(kcal)	(200)	(400)
Fett	g	7,8	15,6
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	5,8	11,6
varav fleromättat fett	g	1,4	2,8
Kolhydrater	g	22,5	45
varav socker	g	3,2	6,4
varav laktos	g	≤ 0,3	≤ 0,6
Fibrer	g	0	0
Protein	g	10	20
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	92/8	92/8
Salt	g	0,15	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE°	62,5	125
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE°°	3,75	7,5
Vitamin K	µg	21	42
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE°°°	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	mg	0,43	0,86
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,5	3
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Fosfor	mg	120	240
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	mg	0,38	0,75
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,25	0,5
Selen	µg	13,5	27
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,8	37,6
Jod	µg	37,5	75
Osmolaritet	mosmol/l	495	
Osmolalitet	mosmol/H ₂ O	720	
Energifördelning (E %)			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			
Vattenmängd per 100 ml: 69 ml			

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/ml) och proteininnehåll utan fiber. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor/dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin 2 KCAL Drink, smak Neutral:

Vatten, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), kalciumkaseinat (från mjölk), mjölkprotein, maltodextrin, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), surhetsreglerande medel (E 507), kaliumkarbonat, natriumklorid, natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B₆, tiamin, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Neutral: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845254**, artikelnummer **8130601**.

Minsta beställningsmultipl: 6x4x200 ml.

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1x4x200 ml.

1) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011;30(3):312-319.

2) Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003288.

3) De Rui M et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research 2019; 31: 897-903.




**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20



Fresubin®

2 KCAL Drink

Skogsbär

Minsta effektiva dos i en flaska

Proteinrikt kosttillägg med 2 kcal/ml för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.



400 kcal och 20 g protein, vilket är minsta effektiva dosen för att främja nutritionsparametrar; d.v.s. näringsintag, bibehållen kroppsvikt, bibehållen muskelmassa samt muskelfunktion^{1,2}

Högt innehåll av vitamin D i kombination med högt proteininnehåll är särskilt rekommenderat för att optimera muskel- och skeletthälsan³

* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

Fresubin® 2 KCAL Drink Skogsbär

Fresubin 2 KCAL Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Neutral, Skogsbär, Toffee och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll		per 100 ml	flaska = 200 ml
Smak Skogsbär			
Energivärde	kJ (kcal)	841 (200)	1682 (400)
Fett	g	7,8	15,6
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	5,8	11,6
varav fleromättat fett	g	1,4	2,8
Kolhydrater	g	22,5	45
varav socker	g	5,8	11,6
varav laktos	g	≤ 0,3	≤ 0,6
Fibrer	g	0	0
Protein	g	10	20
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	92/8	92/8
Salt	g	0,15	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE°	62,5	125
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE°°	3,75	7,5
Vitamin K	µg	21	42
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE°°°	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	mg	0,43	0,86
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,5	3
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Fosfor	mg	120	240
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	mg	0,38	0,75
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,25	0,5
Selen	µg	13,5	27
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,8	37,6
Jod	µg	37,5	75
Osmolaritet	mosmol/l	590	
Osmolalitet	mosmol/H₂O	850	
Energifördelning (E %)			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			
Vattenmängd per 100 ml: 70 ml			

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/ml) och proteininnehåll utan fiber. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor/dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin 2 KCAL Drink, smak Skogsbär:

Vatten, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), kalciumkaseinat (från mjölk), mjölkprotein, socker, maltodextrin, aromer, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel (E 507), rödbetspulver, natriumklorid, natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B₆, tiamin, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Skogsbär: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845256**, artikelnummer **8129601**.

Minsta beställningsmultipl: 6x4x200 ml.

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1x4x200 ml.

1) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011;30(3):312-319.

2) Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003288.

3) De Rui M et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research 2019; 31: 897-903.




**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20



Fresubin®

2 KCAL Drink

Toffee

Minsta effektiva dos i en flaska

Proteinrikt kosttillskott med 2 kcal/ml för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.



400 kcal och 20 g protein, vilket är minsta effektiva dosen för att främja nutritionsparametrar; d.v.s. näringsintag, bibehållen kroppsvikt, bibehållen muskelmassa samt muskelfunktion^{1,2}

Högt innehåll av vitamin D i kombination med högt proteininnehåll är särskilt rekommenderat för att optimera muskel- och skeletthälsan³

* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

Fresubin® 2 KCAL Drink Toffee

Fresubin 2 KCAL Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Neutral, Skogsbär, Toffee och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll		per 100 ml	flaska = 200 ml
Smak Toffee			
Energivärde			
	kJ	841	1682
	(kcal)	(200)	(400)
Fett	g	7,8	15,6
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	5,8	11,6
varav fleromättat fett	g	1,4	2,8
Kolhydrater	g	22,5	45
varav socker	g	5,2	10,4
varav laktos	g	≤ 0,3	≤ 0,6
Fibrer	g	0	0
Protein	g	10	20
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	92/8	92/8
Salt	g	0,15	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE°	62,5	125
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE°°	3,75	7,5
Vitamin K	µg	21	42
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE°°°	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	mg	0,43	0,86
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,5	3
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Fosfor	mg	120	240
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	mg	0,38	0,75
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,25	0,5
Selen	µg	13,5	27
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,8	37,6
Jod	µg	37,5	75
Osmolaritet	mosmol/l	610	
Osmolalitet	mosmol/H ₂ O	880	
Energifördelning (E %)			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
°retinolekvalenter (RE), °°tokoferolekvalenter (α-TE), °°°niacinekvalenter (NE)			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			
Vattenmängd per 100 ml: 69 ml			

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/ml) och proteininnehåll utan fiber. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor/dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin 2 KCAL Drink, smak Toffee:

Vatten, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), kalciumkaseinat (från mjölk), mjölkprotein, socker, maltodextrin, aromer, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel (E 507), natriumklorid, natriumkarbonat, karamelliserat socker, vitamin C, magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, koppar sulfat, riboflavin, vitamin B₆, tiamin, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Toffee: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **845257**, artikelnummer **7735601**.

Minsta beställningsmultipl: 6x4x200 ml.

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1x4x200 ml.

1) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011;30(3):312-319.

2) Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003288.

3) De Rui M et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research 2019; 31: 897-903.




**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20



Fresubin®

2 KCAL Drink

Vanilj

Minsta effektiva dos i en flaska

Proteinrikt kosttillskott med 2 kcal/ml för kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.



400 kcal och 20 g protein, vilket är minsta effektiva dosen för att främja nutritionsparametrar; d.v.s. näringsintag, bibehållen kroppsvikt, bibehållen muskelmassa samt muskelfunktion^{1,2}

Högt innehåll av vitamin D i kombination med högt proteininnehåll är särskilt rekommenderat för att optimera muskel- och skeletthälsan³

* = med alla relevanta makro- och mikronutrientier

Fresubin® 2 KCAL Drink Vanilj

Fresubin 2 KCAL Drink finns i 200 ml EasyBottle i totalt fem olika smaker:
Aprikos-Persika, Neutral, Skogsbär, Toffee och Vanilj.



Näringsdeklaration

Innehåll Smak Vanilj		per 100 ml	flaska = 200 ml
Energivärde	kJ	841	1682
	(kcal)	(200)	(400)
Fett	g	7,8	15,6
varav mättat fett	g	0,6	1,2
varav enkelomättat fett	g	5,8	11,6
varav fleromättat fett	g	1,4	2,8
Kolhydrater	g	22,5	45
varav socker	g	5,8	11,6
varav laktos	g	≤ 0,3	≤ 0,6
Fibrer	g	0	0
Protein	g	10	20
varav mjölkprotein	%	100	100
varav kasein/vassle	%	92/8	92/8
Salt	g	0,15	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE°	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE°	62,5	125
Vitamin D	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE°°	3,75	7,5
Vitamin K	µg	21	42
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Tiamin	mg	0,3	0,6
Riboflavin	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE°°°	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	mg	0,43	0,86
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Biotin	µg	9,4	18,8
Pantotensyra	mg	1,5	3
Mineraler och spårelement			
Natrium	mg	60	120
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Fosfor	mg	120	240
Magnesium	mg	16	32
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	mg	0,38	0,75
Mangan	mg	0,5	1
Fluor	mg	0,25	0,5
Selen	µg	13,5	27
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,8	37,6
Jod	µg	37,5	75
Osmolaritet	mosmol/l	590	
Osmolalitet	mosmol/H₂O	850	
Energifördelning (E %)			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
°retinolekvivalenter (RE), °°tokoferolekvivalenter (α-TE), °°°niacinekvivalenter (NE)			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			
Vattenmängd per 100 ml: 70 ml			

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion. Näringsmässigt komplett kosttillsägg med högt energi- (2,0 kcal/ml) och proteininnehåll utan fiber. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos. Glutenfri.

Dosering:

Som kosttillsägg rekommenderas 1-2 flaskor/dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor/dag. Ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi.

Anvisning:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar. Serveras bäst kyld. Skaka väl innan användning. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Ingredienser Fresubin 2 KCAL Drink, smak Vanilj:

Vatten, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), kalciumkaseinat (från mjölk), mjölkprotein, socker, maltodextrin, kaliumcitrat, arom, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel (E 507), natriumklorid, natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, järndifosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, kopparsulfat, riboflavin, vitamin B₆, tiamin, natriumfluorid, β-karoten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B₁₂.

Smaker

Vanilj: finns i förpackning om 4x200 ml EasyBottle, varunummer **849051**, artikelnummer **8002641**.

Minsta beställningsmultipl: 6x4x200 ml.

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1x4x200 ml.

1) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011;30(3):312-319.

2) Milne AC, Potter J, Vivanti A. et al. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003288.

3) De Rui M et al. Dietary strategies for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review. Aging Clinical and Experimental Research 2019; 31: 897-903.



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AB
www.fresenius-kabi.se

Order
E-post: order.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com
Tel: 020-116 68 44

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Tel: 020-98 40 20



Fresubin® 2 kcal DRINK

Den minsta effektiva dosen - i matiga grönsakssmaker.

2 kcal/ml proteinrikt kosttillsägg. För kostbehandling av patienter med, eller med risk för, undernäring, speciellt med ökat energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktioner.

Innehåller 400 kcal i en flaska, vilket är den minsta effektiva dosen som behövs för att förbättra patientutfallet.^{1,2}

Proteinrik (20 energi % = 20 g/flaska) bidrar till kliniska och funktionella nutritionsfördelar³

Högt innehåll av vitamin D:
10 µg/200 ml - för benhälsa och förebyggande av frakturer och fall^{4,5}

Med flera olika matiga smaker för bättre compliance⁵

Fresubin 2 kcal DRINK

Finns i tre olika smaker: Sparris, Svamp och Tomat-Morot i 200 ml EasyBottle.

Näringsdeklaration

Innehåll			
Energifördelning (energi %)		100 ml	flaska = 200 ml
		(200)	(400)
Fett		g	g
varav mättat fett		0,59	1,18
varav enkelomättat fett		5,78	11,56
varav fleromättat fett		1,43	2,86
Kolhydrater		g	g
varav sockerarter		1,18	2,36
varav laktos		≤ 0,3	≤ 0,6
Fiber		g	g
Protein		g	g
varav kasein/vassle		%	%
Salt (Na x 2.5)		g	g
Vatten		ml	ml
Osmolaritet		mosmol/l	390°/377°/356°
Osmolalitet		mosmol/kg H ₂ O	570°/550°/520°
Mineraler och spårelement:			
Natrium	mg	75	150
Kalium	mg	160	320
Klorid	mg	80	160
Kalcium	mg	205	410
Magnesium	mg	16	32
Fosfor	mg	120	240
Järn	mg	2,5	5
Zink	mg	1,6	3,2
Koppar	µg	375	750
Mangan	mg	0,5	1
Jod	µg	37,5	75
Fluor	mg	0,25	0,5
Krom	µg	12,5	25
Molybden	µg	18,75	37,5
Selen	µg	13,5	27
Vitaminer:			
Vitamin A	µg RE*	212,5	425
av vilka β-karoten	µg RE*	62,5	125
Vitamin D ₃	µg	5	10
Vitamin E	mg α-TE**	3,75	7,5
Vitamin K ₁	µg	21	42
Vitamin B ₁	mg	0,3	0,6
Vitamin B ₂	mg	0,4	0,8
Niacin	mg/mg NE***	3,75/5,58	7,5/11,2
Vitamin B ₆	µg	0,43	0,86
Vitamin B ₁₂	µg	0,75	1,5
Pantotensyra	mg	1,5	3
Biotin	µg	9,4	18,8
Folsyra	µg	62,5	125
Vitamin C	mg	18,8	37,6
Energifördelning (E %):			
Fett 35 E %, kolhydrater 45 E %, fiber 0 E %, protein 20 E %			
*RE: Retinolekvivalenter, **α-TE: Tokoferolekvivalenter, ***NE: Niacinekvivalenter			
a) Svamp, b) Sparris, c) Tomat-Morot			
Fettkälla: solrosolja, rapsolja			
Proteinkälla: mjölk			
Kolhydratkälla: maltodextrin			
Omega-3/omega-6 ratio: 1:4,2			



Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, energirik (2,0 kcal/ml), proteinrik (20 E%) kosttillsägg, fiberfri. Högt innehåll av vitamin D. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, särskilt för patienter med ökat energi- och proteinbehov eller vätskerestriktioner.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 1-2 flaskor (400-800 kcal) / dag eller som fullvärdig näring 4-5 flaskor (1600-2000 kcal) / dag.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Ej lämplig för patienter med galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur (15-25°C). Skaka flaskan innan öppning. Intages helst varm: För att värma Fresubin 2 kcal DRINK, häll i en kastrull och varm upp på låg temperatur eller häll soppan i en skål och varm i mikrovågsugn vid 600 watt i 90 sekunder. Värm inte flaskan i mikrovågsugnen. Koka inte produkten. Efter uppvärmning rör om före användning och intag produkten omedelbart. Får inte återvärmas. Användning utan att värma: öppnad flaska kan förvaras i kylskåp i max 24 h. Drick långsamt. Förpackad i skyddande atmosfär.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, ileus och chock. Använd med försiktighet vid svår organsvikt med försämrad metabolism och svåra former av malassimilation. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal DRINK.

Ingredienser

Fresubin 2 kcal DRINK (Svamp, Sparris, Tomat-Morot): Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), aromer, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), färgämnen (E 150c⁺, E 160c⁺, E 160d⁺), smakerstärkare (E 627, E 631)^{oo}, kaliumkarbonat, surhetsreglerande medel (E 507), natriumklorid, vitamin C, natriumkarbonat, magnesiumoxid^{oo}, järnpyrofosfat, niacin, zinksulfat, pantotensyra, manganklorid, vitamin E, kopparsulfat, vitamin B₂, vitamin B₆, natriumfluorid, vitamin B₁, vitamin A^{oo}, folsyra^{oo}, β-karoten^{oo}, kromklorid, natrium molybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K₁, biotin, vitamin D₃, vitamin B₁₂.

Svamp[†]; Tomat-Morot^o; Positionen beror på smak^{oo}

Smaker

I förpackning om 4x200 ml, Sparris (827560/7398601), Svamp (827561/7463601), Tomat-Morot (827562/7465601). Minsta beställningsmultipl Tamro: 6 x 4 x 200 ml. Minsta beställningsmultipl Apotek: 1 x 4 x 200 ml.

1) Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;(2):CD003288.

2) Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hébuterne X. Clinical practice guidelines from the French Health High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. *Clin Nutr* 2011;30(3):312-9.

3) Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. *Ageing Res Rev* 2012;11(2):278-96.

4) Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirlich M, Kondrup J, Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: terminology, definitions and general topics. *Clin Nutr* 2006; 25: 180-6.

5) Hubbard GP, Elia M, Holdoway A, Stratton RJ. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. *Clin Nutr* 2012;31(3):293-312.